

# HIKOKI HIGHLIGHTS

Edition 3 | Promotions janvier - mars 2023

**POWER MIX**

## A vous de choisir !

Combinez machines,  
batteries et chargeurs  
à volonté !



**NEW**

Découvrez toutes  
les options  
possibles.

> Voir pages 6 et 7

FLASHEZ et  
RETROUVEZ-NOUS sur  
[www.hikoki-powertools.fr](http://www.hikoki-powertools.fr)



**NOUVEAU**

# Des innovations pour tous les professionnels.

Chaque projet mérite les meilleures performances.

Dans cette édition, vous trouverez des informations sur nos derniers produits innovants. Nous vous présentons nos machines les plus récentes et une grande variété d'accessoires de haute qualité.

**NEW**



**Perfo-burineurs SDS Max  
DH45MAWSZ/DH52MAWSZ**

> Voir pages 14 et 15

**NEW**



**Cloueur Duplex 36V  
NR3675DDW6Z**

> Voir page 22

**NEW**



**Ponceuse excentrique  
Ø125mm - 18V  
SV1813DAW2Z**

> Voir page 26

**NEW**



**Pistolets à mastic 18V  
300/400 ml  
AC18DAW4Z**

> Voir page 32

**NEW**



**Pistolets à mastic 18V  
300/600 ml  
AC18DAW5Z**

> Voir page 33

**NEW**



**Décapeur thermique 18V  
RH18DAW2Z**

> Voir page 36

**NEW**



**Lampe torche 18V  
UB18DEW4Z**

> Voir page 35

**NEW**



**Lampe lanterne 18V  
UB18DFW4Z**

> Voir page 35

**NEW**



**Projecteur de  
chantier 18V  
UB18DBW4Z**

> Voir page 35

**NEW**



**Projecteur de  
chantier 18V  
UB18DCW4Z**

> Voir page 35

**NEW**



**Projecteur de  
chantier 18V  
UB18DDW4Z**

> Voir page 35

**NEW**



**Meuleuse Ø125mm 230V  
G13BYEQ2WDZ**

> Voir page 28

**NEW**



**Meuleuse Ø125mm 18V  
G1813DAW2Z**

> Voir page 30

**NEW**



**Meuleuse Ø125mm 18V  
G1813DVFVW2Z**

> Voir page 30

**NEW**



**Meuleuse Ø150mm 36V  
G3615DVEW4Z**

> Voir page 31

**NEW**



**Meuleuse Ø150mm 36V  
G3615DVFVW2Z**

> Voir page 31

**NEW**



**Meuleuse Ø125mm 36V  
G3613DVEWQZ**

> Voir page 31

**NEW**



**Perceuse visseuse 18V  
DS18DDWRZ**

> Voir page 8

**NEW**



**Perceuse visseuse 36V  
DS36DCWRZ**

> Voir page 9 - disponible mars 2023

**NEW**



**Scie circulaire métal Ø150mm 36V  
CD3605DBW2Z**

> Voir page 40

**NEW**



**Scie sabre 18V  
CR18DBW4Z**

> Voir page 41

**NEW**



**Batterie 18V - 4.0Ah  
BSL1840M - 378679**

> Voir page 51

**NEW**



**Batterie 18V - 5.0Ah  
BSL1850MA - 378683**

> Voir page 50 - disponible février 2023

MULTI VOLT

# La 1<sup>ère</sup> batterie 100 % compatible avec toutes les machines 18 V et 36 V !


Notre batterie MULTI VOLT alimente une large gamme d'outils électroportatifs. De plus, cette batterie est compatible avec les outils électriques 36 V et 18 V, et elle fonctionne également avec vos outils électroportatifs Hitachi.

Vous pouvez désormais couper, meuler, percer, buriner, souffler, tailler et clouer avec la même puissance que les outils filaires, tout en ayant la liberté de travailler où vous voulez.



36V ← → 18V

18V



36V

**MV**  
MULTI VOLT  
36V 18V Li-ion

# POWER MIX

## Machines 36V

- |   |   |   |  |  |  |  |  |
|---|---|---|--|--|--|--|--|
| <br>■ Perfo-burineur SDS+<br>DH36DPEW2Z<br>28 mm - 3.2 J<br><b>395.€HT</b> | <br>■ Perfo-buri. SDS Max<br>DH36DMAW2Z<br>40 mm - 7.1 J<br><b>459.€HT</b> | <br>□ Aiguille à béton<br>UV3628DAW4Z<br>824 mm<br><b>505.€HT</b>      | <br>□ Malaxeur<br>UM36DAW4Z<br>500-1 200 tr/min<br><b>365.€HT</b>     | <br>■ Cintreuse découp.<br>VB3616DAW2Z<br>10-16 mm fers/acier<br><b>2 305.€HT</b> | <br>■ Perceuse visseuse<br>DS36DAW2Z<br>138 Nm - 2.7 kg<br><b>245.€HT</b> | <br>■ Visseuse à choc<br>WH36DCW2Z<br>215 Nm - 1/4"<br><b>275.€HT</b> | <br>■ Boulonn. à choc<br>WR36DEW2Z<br>770 Nm - 1/2"<br><b>272.€HT</b> |
| <br>■ Scie métal<br>CD3605DAW2Z<br>Ø125 mm<br><b>265.€HT</b>               | <br>■ Scie sauteuse<br>CJ36DAW2Z<br>160 mm - étrier<br><b>355.€HT</b>      | <br>■ Scie sauteuse<br>CJ36DBW2Z<br>160 mm - pommeau<br><b>355.€HT</b> | <br>■ Scie circulaire<br>C3605DAW2Z<br>Ø125 mm<br><b>295.€HT</b>      | <br>■ Scie circulaire<br>C3607DAW2Z<br>Ø185 mm<br><b>285.€HT</b>                  | <br>■ Scie circulaire<br>C3606DAW2Z<br>Ø165 mm<br><b>355.€HT</b>          | <br>□ Scie sabre<br>CR36DAW4Z<br>32 mm - 3000 /min.<br><b>345.€HT</b> | <br>□ Scie sur table<br>C3610DRJW4Z<br>Ø255 mm<br><b>585.€HT</b>      |
| <br>□ Tronçonneuse<br>CS3635DBW4Z<br>350 mm - 14.9 m/s<br><b>305.€HT</b>   | <br>□ Tronçonneuse<br>CS3630DBW4Z<br>300 mm - 14.9 m/s<br><b>285.€HT</b>   | <br>□ Elagueuse<br>CS3630DAW4Z<br>300 mm - 8.3 m/s<br><b>265.€HT</b>   | <br>□ Débroussailleuse<br>CG36DBW4Z<br>poignée en D<br><b>285.€HT</b> | <br>□ Débroussailleuse<br>CG36DBW5Z<br>poignée guidon<br><b>305.€HT</b>          | <br>□ Souffleur<br>RB36DAW4Z<br>680 m³/h<br><b>322.€HT</b>                | <br>□ Taille-haies<br>CH3656DAW4Z<br>620 mm<br><b>255.€HT</b>         |  |

Etape 1  
Choisissez vos  
outils 36V ou 18V.

## Machines 18V

- |   |   |   |  |   |   |  |  |
|---|---|---|--|---|---|--|--|
| <br>■ Perfo SDS+<br>DH18DPAW2Z<br>18 mm - 1.3 J<br><b>255.€HT</b>              | <br>■ Perfo SDS+<br>DH18DPBW2Z<br>18 mm - 1.3 J<br><b>255.€HT</b>      | <br>■ Perfo-buri. SDS+<br>DH18DDW2Z<br>26 mm - 2.2 J<br><b>335.€HT</b>         | <br>■ Perfo-burineur<br>DH18DPCW2Z<br>26 mm - 3.2 J<br><b>345.€HT</b>               | <br>□ Perceuse visseuse<br>DS18DAW4Z<br>50 Nm<br><b>67.€HT</b>                  | <br>■ Perceuse visseuse<br>DS18DDW2Z<br>55 Nm<br><b>115.€HT</b>                    | <br>■ Perceuse visseuse<br>DS18DBSLW6Z<br>70 Nm<br><b>195.€HT</b>                   | <br>■ Perceuse visseuse<br>DS18DSDL2Z<br>92 Nm<br><b>155.€HT</b>                    |
| <br>□ Visseuse à choc<br>WHP18DBLW4Z<br>33 Nm - 1/4" - huile<br><b>275.€HT</b> | <br>□ Visseuse à choc<br>WH18DAW4Z<br>140 Nm - 1/4"<br><b>70.€HT</b>   | <br>■ Visseuse à choc<br>WH18DDW2Z<br>140 Nm - 1/4"<br><b>125.€HT</b>          | <br>■ Visseuse à choc<br>WH18DFW2Z<br>150 Nm - 1/4"<br><b>110.€HT</b>               | <br>■ Visseuse à choc<br>WH18DBDL2W2Z<br>207 Nm - 1/4"<br><b>225.€HT</b>        | <br>■ Boulonn. à choc<br>WR18DFW2Z<br>220 Nm - 1/2"<br><b>113.€HT</b>              | <br>■ Boulonn. à choc<br>WR18DBDL2W2Z<br>305 Nm - 1/2"<br><b>245.€HT</b>            | <br>■ Meuleuse<br>G18DSL2W3Z<br>Ø125 mm<br><b>175.€HT</b>                           |
| <br>□ Scie à ruban<br>CB18DBLW4Z<br>83 mm<br><b>295.€HT</b>                    | <br>□ Agrafeuse<br>N18DSLW4Z<br>12 x 6-13 mm<br><b>225.€HT</b>         | <br>□ Cloueur aiguille<br>NP18DSALW4Z<br>23 gauge - 15-35 mm<br><b>305.€HT</b> | <br>■ Cloueur de finition<br>NT1865DBSLW6Z<br>16 gauge - 25-65 mm<br><b>415.€HT</b> | <br>■ Cloueur de finition<br>NT1865DAW6Z<br>G16-20° - 25-65 mm<br><b>415.€HT</b> | <br>■ Cloueur de finition<br>NT1865DBALW4Z<br>G15-34° - 32-65 mm<br><b>425.€HT</b> | <br>■ Cloueur charpent.<br>NR1890DBRLW9Z<br>21° t ronde - 50-90mm<br><b>635.€HT</b> | <br>■ Cloueur charpent.<br>NR1890DBCLW9Z<br>34° t ronde - 50-90mm<br><b>635.€HT</b> |
| <br>■ Scie circulaire<br>C1807DAW2Z<br>Ø190 mm - 64,5 mm<br><b>315.€HT</b>     | <br>■ Scie sabre<br>CR18DAW2Z<br>13 mm - 3,200 /min.<br><b>215.€HT</b> | <br>□ Scie sabre<br>CR18DBW4Z<br>29 mm - 8.8 kg<br><b>155.€HT</b>              | <br>□ Scie sabre<br>CR18DBLW4Z<br>32 mm - 2,500 /min.<br><b>315.€HT</b>             | <br>■ Affleureuse<br>M1808DAW2Z<br>6, 8 mm<br><b>295.€HT</b>                     | <br>■ Multi-Tool<br>CV18DBLW2Z<br>Starlock - OIS<br><b>305.€HT</b>                 | <br>□ Rabot<br>P18DSLW4Z<br>82 x 2 mm<br><b>265.€HT</b>                             | <br>□ Souffleur<br>RB18DCW4Z<br>Ø125 mm<br><b>101.€HT</b>                           |
| <br>□ Projecteur<br>UB18DDW4Z<br>10 000 Lumen<br><b>275.€HT</b>                | <br>□ Lampe torche<br>UB18DEW4Z<br>250 Lumen<br><b>45.€HT</b>          | <br>□ Lampe lanterne<br>UB18DFW4Z<br>700 Lumen<br><b>55.€HT</b>                | <br>□ Aspirateur<br>R18DSLW4Z<br>670 ml - 1.0 kg<br><b>81.€HT</b>                   | <br>□ Aspirateur<br>R18DBW4Z<br>21 l/s - 45 mbar<br><b>115.€HT</b>               | <br>□ Ventilateur<br>UF18DSALLOZ<br>18 m³/min.<br><b>115.€HT</b>                   | <br>□ Radio<br>UR18DSALW4Z<br>FM<br><b>185.€HT</b>                                  | <br>□ Radio<br>UR18DSDLW4Z<br>FM - Bluetooth<br><b>215.€HT</b>                      |

Légende : ■ Moteur Brushless ■ En HitCase ■ En coffret □ En carton



100% compatibles  
avec toutes les machines  
36 V et 18 V.



Power Mix

-  **Boulonn. à choc WR36DAW2Z**  
1 100 Nm - 3/4"  
**312.€HT**
-  **Boulonn. à choc WR36DBW2Z**  
1 050 Nm - 1/2"  
**312.€HT**
-  **Meuleuse G3613DAW2Z**  
Ø125 mm  
**264.€HT**
-  **Meuleuse G3613DBW2Z**  
Ø125 mm - int. sécu.  
**264.€HT**
-  **Meuleuse G3623DAW4Z**  
Ø230 mm  
**465.€HT**
-  **Scie radiale C3610DRAW4Z**  
Ø255 mm  
**765.€HT**
-  **Défonceuse M3612DAW2Z**  
6, 8, 12 mm - 50 mm  
**385.€HT**
-  **Aspirateur R36DAW4Z**  
22 l/s - 220 mbar  
**165.€HT**
-  **Aspirateur RP3608DAW7Z**  
58 l/s  
**635.€HT**

## Etape 2

Choisissez vos kits énergies  
36V, 18/36V ou 18V.

-  **Perceuse visseuse DS18DBL2W2Z**  
136 Nm  
**225.€HT**
-  **Perceuse percutoire DV18DAW4Z**  
50 Nm  
**77.€HT**
-  **Perceuse percutoire DV18DDW2Z**  
55 Nm  
**135.€HT**
-  **Perceuse percutoire DV18DBSLW6Z**  
70 Nm  
**199.€HT**
-  **Perceuse percutoire DV18DBL2W2Z**  
136 Nm  
**284.€HT**
-  **Meuleuse G18DBBALW2Z**  
Ø125 mm - int. sécu.  
**192.€HT**
-  **Meuleuse G18DBBVLW2Z**  
Ø125 mm - vit. varia  
**200.€HT**
-  **Coupe tige CL18DSLW6Z**  
M6, M8, M10  
**775.€HT**
-  **Cisaille CE18DSLW4Z**  
max. 2.3 mm  
**405.€HT**
-  **Grignoteuse CN18DSLW4Z**  
max. 1.6 mm  
**425.€HT**
-  **Marteau cloueur NH18DSLW4Z**  
4.1 x 25-90 mm  
**125.€HT**
-  **Ponçuse excent. SV1813DAW2Z**  
Ø125 mm  
**155.€HT**
-  **Scie sauteuse CJ18DAW2Z**  
135 mm - bow  
**185.€HT**
-  **Scie circulaire C1806DAW2Z**  
Ø165 mm - 57 mm  
**215.€HT**
-  **Scie circulaire C18DBALW2Z**  
Ø165 mm - 66 mm  
**285.€HT**
-  **Projecteur UB18DGLL0Z**  
LED  
**105.€HT**
-  **Lampe néon UB18DJLL0Z**  
LED  
**51.€HT**
-  **Projecteur UB18DAW4Z**  
LED  
**125.€HT**
-  **Projecteur UB18DBW4Z**  
2 000 Lumen  
**105.€HT**
-  **Projecteur UB18DCW4Z**  
4 000 Lumen  
**175.€HT**
-  **Pistolet à mastic AC18DAW4Z**  
3 000 Nm - 400 ml  
**295.€HT**
-  **Pistolet à mastic AC18DAW5Z**  
3 000 Nm - 600 ml  
**305.€HT**
-  **Décapeur therm. RH18DAW2Z**  
30-550° C  
**145.€HT**
-  **Nettoyeur HP AW18DBLW4Z**  
20 bar - 8l  
**455.€HT**

## Puissance 36V

-  **Adaptateur Hybride ET36AW0Z**  
36V - 2,000 W  
**149.€HT**

## Puissance 36V 18V

-  **Batterie 371750 BSL36A18**  
36/18V - 2.5/5.0 Ah  
**139.€HT**
-  **Starterkit 6 réf. UC18YSL3WEZ**  
2x BSL36A18 + UC18YSL3W0Z  
**209.€HT**
-  **Batterie 372120 BSL36B18**  
36/18V - 4.0/8.0 Ah  
**159.€HT**
-  **Starterkit 8 réf. UC18YSL3WFZ**  
2x BSL36B18 + UC18YSL3W0Z  
**249.€HT**
-  **Chargeur UC18YFSLW0Z**  
14.4V/18V  
**65.€HT**
-  **Chargeur rapide UC18YSL3W0Z**  
18V/36V - 6 A  
**75.€HT**
-  **Charg. Multi-ports UC18YTSLW1Z**  
2 ports 18/36V & 2 ports 12V Peak  
**139.€HT**
-  **Charg. Multi-ports UC18YTSLW0Z**  
4 ports 18/36V  
**139.€HT**

## Puissance 18V

-  **Batterie 377796 BSL1820M**  
18V - 2.0 Ah  
**79.€HT**
-  **Starterkit 1 réf. UC18YFSLWFZ**  
2x BSL1820M + UC18YFSLW0Z  
**119.€HT**
-  **Batterie 378679 BSL1840M**  
18V - 4.0 Ah  
**99.€HT**
-  **Starterkit 2 réf. UC18YFSLWEZ**  
2x BSL1840M + UC18YFSLW0Z  
**179.€HT**
-  **Batterie 376029 BSL1850C**  
18V - 5.0 Ah  
**109.€HT**
-  **Starterkit 3 réf. UC18YSL3W0Z**  
2x BSL1850M + UC18YSL3W0Z  
**199.€HT**

# Découvrez notre gamme complète de professionnels exigeants

## Accessoires pour perceuses visseuses/percussion

Désignation	Réf.	€HT
Set 13 mèches à bois plates Ø6/8/10/12/13/14/16/17/18/19/20/22/25 mm	781795	<b>54,20</b>
Set de 8 mèches à bois à spirale Ø10/12/14/16/18/20/22/24xL460 mm	781996	<b>200,50</b>
Coffret combi 13 scies cloche Bi-Metal Ø19/20/22/25/29/32/35/38/44/51/57/68/82 mm	752177	<b>164,10</b>
Set de 8 mèches à bois à spirale Ø10/12/14/16/18/20/22/24xL230 mm	781993	<b>117,90</b>
Set 5 forets à façonner Ø15/20/25/30/35 mm	4100729	<b>82,60</b>
Coffret 10 scies trépan carbure Ø16/20/25/29/32/35/51/60/65/76 mm	754254	<b>147,50</b>
Set 32 pcs vissage 30 embouts L25 + porte emb. + adaptateur 1/4"	40030019	<b>23,00</b>



Perceuse visseuse  
DS18DAWCZ



50 Nm  
Coffret  
2.0Ah  
Li-Ion

**115€HT**

**NEW**  
Perceuse visseuse  
DS18DDWRZ



55 Nm  
BRUSHLESS  
HIT-SYSTEM CASE  
2.0Ah  
Li-Ion

**159€HT**

Perceuse visseuse  
DS18DDWPZ



55 Nm  
BRUSHLESS  
HIT-SYSTEM CASE  
5.0Ah  
Li-Ion

**205€HT**

Perceuse visseuse  
DS18DBSLWJZ



70 Nm  
Coffret  
5.0Ah  
Li-Ion  
BRUSHLESS

**264€HT**

Perceuse visseuse  
DS18DSDLWPZ



92 Nm  
HIT-SYSTEM CASE  
5.0Ah  
Li-Ion

**355€HT**

Référence	DS18DAWCZ	DS18DDWRZ	DS18DDWPZ	DS18DBSLWJZ	DS18DSDLWPZ
Type	perceuse visseuse				
Batteries	2 x 18 V   2.0 Ah	2 x 18 V   2.0 Ah	2 x 18 V   5.0 Ah	2 x 18 V   5.0 Ah	2 x 18 V   5.0 Ah
Couple	50 Nm	55 Nm	55 Nm	70 Nm	92 Nm
Capacité (mm)	bois Ø 36 / métal Ø 13	bois Ø 75 / métal Ø 13	bois Ø 75 / métal Ø 13	bois Ø 65 / métal Ø 13	bois Ø 65 / acier Ø 13
Vitesse à vide	0-350 / 0-1 400 tr/min	0-440 / 0-1 700 tr/min	0-440 / 0-1 700 tr/min	0-400 / 0-1 800 tr/min	0-350 / 0-1 600 tr/min
Vitesse de frappe	-	-	-	-	-
Mandrin autoserrant	13 mm plastique	13 mm plastique	13 mm plastique	13 mm métal	13 mm métal
Poids	1.3 kg	1.2 kg	1.3 kg	1.9 kg	1.9 kg

# perceuses répondant aux besoins

Perceuse à percussion visseuse  
DV18DSDLWPZ



92 Nm

HIT-SYSTEM CASE 5.0Ah Li-ion

385€HT

Perceuse visseuse  
DS18DBL2WPZ



136 Nm

5.0Ah Li-ion BRUSHLESS

HIT-SYSTEM CASE RFC REFLECTIVE FORCE CONTROL

425€HT

**NEW**  
Perceuse visseuse  
DS36DCWRZ



155 Nm

BRUSHLESS MULTI VOLT

GYRO sensor HIT-SYSTEM CASE RFC REFLECTIVE FORCE CONTROL

489€HT

Disponible mars 2023

Perceuse à percussion visseuse  
DV36DAWRZ



138 Nm

BRUSHLESS MULTI VOLT

HIT-SYSTEM CASE RFC REFLECTIVE FORCE CONTROL

505€HT

DV18DSDLWPZ	DS18DBL2WPZ	DS36DCWRZ	DV36DAWRZ
perceuse à percussion visseuse	perceuse visseuse	perceuse visseuse	perceuse percussion visseuse
2 x 18 V   5.0 Ah	2 x 18 V   5.0 Ah	2 x 36 V   2.5 Ah	2 x 36 V   2.5 Ah
92 Nm	136 Nm	155 Nm	138 Nm
bois Ø 65 / pierre Ø 16 / acier Ø 13	bois Ø 76 / acier Ø 13	bois Ø 118 / acier Ø 20	bois Ø 102 / pierre Ø 20 / acier Ø 16
0-350 / 0-1 600 tr/min	0-500 / 0-2 200 tr/min	0-550 / 0-2 200 tr/min	0-500 / 0-2 100 tr/min
0-6 000 / 0-27 000 cps/min	-	-	0-7 500 / 0-31 500 cps/min
13 mm métal	13 mm métal	13 mm métal	13 mm métal
2.1 kg	2.5 kg	2.8 kg	2.7 kg

# Découvrez nos gammes de visseuses

**Visseuse à choc  
WH18DAW4Z**



140 Nm

**70€HT**

Compatible  
**BRUSHLESS**  
3.0Ah  
Li-Ion

**Visseuse à choc  
WH18DDWQZ**



140 Nm

**215€HT**

Compatible  
**BRUSHLESS**  
3.0Ah  
Li-Ion

**Visseuse à choc  
WH18DDWPZ**



140 Nm

**255€HT**

Compatible  
**BRUSHLESS**  
5.0Ah  
Li-Ion

**Visseuse à choc  
WH18DBDL2WPZ**



207 Nm

**415€HT**

Compatible  
**BRUSHLESS**  
IP56  
TRIPLE  
HAMMER

**Visseuse à choc  
WH36DCWRZ**



215 Nm

**525€HT**

Compatible  
**BRUSHLESS**  
IP56  
TRIPLE  
HAMMER  
5.0Ah  
Li-Ion

Référence	WH18DAW4Z	WH18DDWQZ	WH18DDWPZ	WH18DBDL2WPZ	WH36DCWRZ
Type	Visseuse à choc	Visseuse à choc	Visseuse à choc	Visseuse à choc	Visseuse à choc
Moteur	Charbons	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Batteries	-	2 x 18 V   3,0Ah	2 x 18 V   5,0Ah	2 x 18 V   5,0Ah	2 x 36 V   2,5Ah
Couple serrage/desserage	140 Nm	140 Nm	140 Nm	207 Nm	215 Nm
Emmanchement	Hex. 1/4"	Hex. 1/4"	Hex. 1/4"	Hex. 1/4"	Hex. 1/4"
Vitesse à vide	0 - 2700 tr/min	0 - 3200 tr/min	0 - 3200 tr/min	0-900 à 2900 tr/min	0-900 à 3700 tr/min
Fréquence de frappe	0 - 3600 cps/min	0 - 4000 cps/min	0 - 4000 cps/min	0-1900 à 4000 cps/min	0-2000 à 4100 cps/min
Poids	1,3 kg (BSL1820M)	1,2 kg	1,3 kg	1,6 kg	1,6 kg
Conditionnement	Carton	HitCase	HitCase	HitCase	HitCase

## Accessoires pour visseuses à choc et boulonneuse à choc

Réf	Désignation	€ HT
40030019	Jeu de 32 embouts comprenant : 30 x longueur 25 mm : T 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 TTX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 2 x SL 3, 4, 5, 6, PH 1, 3, 2 x PH 2, PZ 1, 3, 2 x PH 2 Hexagonal 3, 4, 5, 6, 1/4" Adaptateur, porte-embout 60 mm avec verrouillage.	<b>23,00</b>

Réf	Désignation	€ HT
40030021	Jeu de 23 embouts à chocs comprenant : 4 x longueur 50 mm : PZ 2, PH 2, TX 20, 30 18 x longueur 25 mm : 2 x PH 3, 3 x PH 1, 2 x PZ 3, 3 x PZ 1 Hexagonal 4, 5, 6 2 x TX 20, 25, 30, TX 40 Porte-embout 1/4" mm magnétique	<b>24,20</b>
751190	Coffret 21 embouts à choc 1/4" - L.38 mm	<b>76,70</b>

# à choc et boulonneuses à choc

<p><b>Boulonneuse à choc WR18DFW2Z</b></p>  <p>220 Nm</p> <p><b>Compatible</b> <b>BRUSHLESS</b> <b>IP56</b> <b>5.0Ah</b> <b>Li-ion</b> <b>TRIPLE HAMMER</b></p> <p><b>113.€HT</b></p>	<p><b>Boulonneuse à choc WR18DBDL2WPZ</b></p>  <p>305 Nm</p> <p><b>Compatible</b> <b>BRUSHLESS</b> <b>IP56</b> <b>5.0Ah</b> <b>Li-ion</b> <b>TRIPLE HAMMER</b></p> <p><b>435.€HT</b></p>	<p><b>Boulonneuse à choc WR36DEWRZ</b></p>  <p>770 Nm</p> <p><b>Compatible</b> <b>BRUSHLESS</b> <b>IP56</b></p> <p><b>485.€HT</b></p>	<p><b>Boulonneuse à choc WR36DBWRZ</b></p>  <p>1050 Nm</p> <p><b>Compatible</b> <b>BRUSHLESS</b> <b>IP56</b></p> <p><b>525.€HT</b></p>	<p><b>Boulonneuse à choc WR36DAWRZ</b></p>  <p>1100 Nm</p> <p><b>Compatible</b> <b>BRUSHLESS</b> <b>IP56</b></p> <p><b>525.€HT</b></p>
<p><b>WR18DFW2Z</b></p> <p>Boulonneuse à choc</p> <p>Charbons</p> <p>-</p> <p>220 Nm</p> <p>Carré 1/2"</p> <p>0 - 2400 tr/min</p> <p>0 - 3200 cps/min</p> <p>1,6 kg (BSL1820M)</p> <p>HitCase</p>	<p><b>WR18DBDL2WPZ</b></p> <p>Boulonneuse à choc</p> <p>Brushless</p> <p>2 x 18 V   5,0Ah</p> <p>305 Nm</p> <p>Carré 1/2"</p> <p>0-1000 à 2700 tr/min</p> <p>0 - 3600 cps/min</p> <p>1,8 kg</p> <p>HitCase</p>	<p><b>WR36DEWRZ</b></p> <p>Boulonneuse à choc</p> <p>Brushless</p> <p>2 x 36 V   2,5Ah</p> <p>770 / 1050 Nm</p> <p>Carré 1/2"</p> <p>0-1500 à 2400 tr/min</p> <p>0-2200 à 3400 cps/min</p> <p>2,6 kg</p> <p>HitCase</p>	<p><b>WR36DBWRZ</b></p> <p>Boulonneuse à choc</p> <p>Brushless</p> <p>2 x 36 V   2,5Ah</p> <p>1050 / 1650 Nm</p> <p>Carré 1/2"</p> <p>0-600 à 1500 tr/min</p> <p>0-1200 à 2900 cps/min</p> <p>3,7 kg</p> <p>HitCase</p>	<p><b>WR36DAWRZ</b></p> <p>Boulonneuse à choc</p> <p>Brushless</p> <p>2 x 36 V   2,5Ah</p> <p>1100 / 1800 Nm</p> <p>Carré 3/4"</p> <p>0-600 à 1500 tr/min</p> <p>0-1200 à 2800 cps/min</p> <p>3,7 kg</p> <p>HitCase</p>

Réf	Désignation	€ HT
40030025	Jeu de douilles à choc 1/2" Jeu de 7 douilles à chocs comprenant : ½ douilles à chocs 13, 17, 19, 21, 24 Adaptateur Porte-embout ½ x ¼	54,90

Réf	Désignation	€ HT
40030033	Jeu de 13 douilles ½» comprenant : Douilles à chocs : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 mm, cliquet 22", 22 mm rallonge 3"	117,50

# Découvrez notre gamme complète de

**Perforateur SDS+  
DH18DPAWPZ**



**BRUSHLESS**  
**HIT-SYSTEM CASE** **5.0Ah**  
*Li-ion*

**445€HT**

**Offert**

Mandrin SDS+ 711099



**Perforateur SDS+  
DH18DPBWPZ**



**BRUSHLESS**  
**HIT-SYSTEM CASE** **5.0Ah**  
*Li-ion*

**445€HT**

**Offert**

Mandrin SDS+ 711099



**Perfo-burineur SDS+  
DH18DBLWPZ**



**RFC**  
REACTIVE FORCE CONTROL

**HIT-SYSTEM CASE** **5.0Ah**  
*Li-ion*

3 modes

**545€HT**

**Offert**

Valeur 56,16€HT



**Réf ZLOT0001**

Avec coffret 17 pcs SDS+ inclus

Référence	DH18DPAWPZ	DH18DPBWPZ	DH18DBLWPZ
Type	perforateur SDS+	perforateur SDS+	perfo-burineur SDS+
Batteries	2 x 18 V 5.0 Ah	2 x 18 V 5.0 Ah	2 x 18 V 5.0 Ah
Force de percussion	1.3 joule (EPTA 05)	1.3 joule (EPTA 05)	2.2 joules (EPTA 05)
Capacité (mm)	béton 18 mm / métal 13 mm / bois 18 mm	béton 18 mm / métal 13 mm / bois 18 mm	béton 26 mm / métal 13 mm / bois 27 mm
Vitesse à vide	0 - 1 080 tr/min.	0 - 1 080 tr/min.	0 - 1 050 tr/min.
Vitesse de frappe	0 - 5 500 cps/min.	0 - 5 500 cps/min.	0 - 3 950 cps/min.
Emission de vibration	HD = 9.1 m/s <sup>2</sup>	HD = 9.1 m/s <sup>2</sup>	HD = 8.6 m/s <sup>2</sup>
Poids	avec BSL1850C : 2,3 kg	avec BSL1850C : 2,1 kg	avec BSL1850 : 3,7 kg

# perforateurs

**Perfo-burineur SDS+  
DH18DPCWPZ**



**HIT-SYSTEM CASE** **5.0Ah**  
*Li-ion*  
**BRUSHLESS**

3 modes

**535€HT**

**Offert**

Mandrin SDS+ 711099



**Perfo-burineur SDS+  
DH36DPEWRZ**



**MV RFC**  
**MULTI VOLT** **REACTIVE FORCE CONTROL**  
**BRUSHLESS** **HIT-SYSTEM CASE**

3 modes

**635€HT**

**Offert**

Mandrin SDS+ 711099



**Perfo-burineur  
SDS Max  
DH36DMAWAZ**



**MV RFC**  
**MULTI VOLT** **REACTIVE FORCE CONTROL**  
**BRUSHLESS** Coffret

**695€HT**

DH18DPCWPZ	DH36DPEWRZ	DH36DMAWAZ
perfo-burineur SDS+	perfo-burineur SDS+	perfo-burineur SDS Max
2 x 18 V 5.0 Ah	2 x 36 V 2.5 Ah	2 x 36 V 4.0 Ah
3.2 joules (EPTA 05)	3.2 joules (EPTA 05)	7.1 joules (EPTA 05)
béton 26 mm / métal 13 mm / bois 27 mm	béton 28 mm / métal 13 mm / bois 32 mm	béton 40 mm / bois 105 mm
0 - 950 tr/min.	0 - 950 tr/min.	260 - 590 tr/min.
0 - 4 300 cps/min.	0 - 4 300 cps/min.	1 420 - 2 860 cps/min.
HD = (perçage/burinage) 13,9 m/s <sup>2</sup> / 11,4 m/s <sup>2</sup>	HD = (perçage/burinage) 12,2 m/s <sup>2</sup> / 11,0 m/s <sup>2</sup>	HD = (perçage/burinage) 11,8 m/s <sup>2</sup> / 9,6 m/s <sup>2</sup>
avec BSL1850 : 3,46 kg	avec BSL36A18 : 3,6 kg	avec BSL36B18 : 7,9 kg

Perfo-burinage et démolition

**NOUVEAU**

# Efficacité et rentabilité en toute circonstance !

Haute performance de perçage et démolition

LVH : poignée basse vibration pour une sécurité optimale de l'utilisateur

Vitesses variables avec molette pour toutes applications

## Perfo-burineur DH52MAWSZ

**230V**

230V - 11,8 kg - 1 500 W - 52 mm - 15.5 J - SDS-max

Haute performance de perçage et de burinage pour une grande rentabilité | Poignée arrière basse vibration et soft-grip pour un meilleur confort d'utilisation et pour la santé de l'utilisateur | Interrupteur large pour une meilleure prise en main et un meilleur contrôle | Vitesses variables avec molette pour une meilleure adaptabilité aux différentes applications | Montage et démontage en un temps des mèches et burins : rapide et facile | Changement facile des modes d'utilisation avec le sélecteur bien dimensionné et sur le dessus | 12 positions d'ajustements d'angles pour piquage/burinage | Embrayage à glissement à aiguille pour une précision élevée du couple et une durabilité accrue.

En coffret



**LVH**

**705.€HT**

## Accessoires pour perfo-burineurs SDS Max

Découvrez notre gamme complète dans notre catalogue d'accessoires ou sur [hikoki-powertools.eu](http://hikoki-powertools.eu)

Désignation	Dimensions	Qté	Réf.	€HT*
Mèches SDS Max 4 taillants	20x520 mm	1	754310	<b>62,80</b>
Mèches SDS Max 4 taillants	25x520 mm	1	754320	<b>73,70</b>
Mèches SDS Max 4 taillants	32x570 mm	1	754333	<b>99,50</b>
Mèches SDS Max 4 taillants	40x570 mm	1	754346	<b>158,50</b>
Mèches SDS Max 4 taillants	45x570 mm	1	754349	<b>216,10</b>
Mèches SDS Max 4 taillants	52x570 mm	1	754352	<b>272,80</b>
Set SDS Max (pic/plat/bêche)	400 mm	3	751035	<b>70,80</b>



## Perfo-burineur SDS Max DH40MCWSZ

230V - 40 mm - 1 100 W - 7,1 J - 7,1 Kg

Variateur de vitesses | Vitesse constante avec contrôle du variateur | Electropneumatique | Stop de rotation | Débrayage de sécurité | Emmanchement rapide SDS Max | Ajustement du burin sur 12 positions : précision démarrage piquage | Gros bouton de réglage pour une visibilité et une maniabilité accrue | Ligne ergonomique, poignées soft-grip | Simplicité d'entretien, charbons auto-rupteurs accessibles.



**505.€HT**

## Perfo-burineur DH45MAWSZ

230V - 9.4 kg - 1 400 W - 45 mm - 11.3 J - SDS-max

Haute performance de perçage et de burinage pour une grande rentabilité | Poignée arrière basse vibration et soft-grip pour un meilleur confort d'utilisation et pour la santé de l'utilisateur | Interrupteur large pour une meilleure prise en main et un meilleur contrôle | Vitesses variables avec molette pour une meilleure adaptabilité aux différentes applications | Montage et démontage en un temps des mèches et burins : rapide et facile | Changement facile des modes d'utilisation avec le sélecteur bien dimensionné et sur le dessus | 12 positions d'ajustements d'angles pour piquage/burinage | Embrayage à glissement à aiguille pour une précision élevée du couple et une durabilité accrue.

En coffret

**230V**



**LVH**

**575.€HT**

# Découvrez notre gamme complète de

## Piqueur SDS+

### H25PVWSZ

Puissance : 500 W  
 Puissance de frappe (EPTA 05) : 2.2 Joules  
 Frappe : 0 - 3 200 cps/min  
 Poids : 3.2 kg  
 Multi-positions des outils | Vitesses variables  
 Coffret + Set 3 burins 751589



**505.€HT**

**Offert**

Valeur 41,30 €HT



## Perforateur SDS+ DH26PB2WSZ



830 W

2 modes

**161.€HT**

**Offert**

Mandrin SDS+ 711099



## Perfo-burineur SDS+ DH26PC2WSZ



830 W

3 modes

**175.€HT**

**Offert**

Mandrin SDS+ 711099



## Perfo-burineur SDS+ DH26PMCW1Z



830 W

**Mandrin automatique**

3 modes

**195.€HT**

## Perfo-burineur SDS+ DH28PCY2WSZ



850 W

3 modes

**UVP**  
USER VIBRATION PROTECTION

**205.€HT**

**Offert**

Mandrin SDS+ 711099



Référence	DH26PB2WSZ	DH26PC2WSZ	DH26PMCW1Z	DH28PCY2WSZ
Fonctions	2 modes : perçage, perforation	3 modes : perçage, perforation, burinage	3 modes : perçage, perforation, burinage	3 modes : perçage, perforation, burinage
Puissance	830 W	830 W	830 W	850 W
Capacités (mm)	béton Ø 26 / bois Ø 32 / acier Ø 13 / trépan Ø 50	béton Ø 26 / bois Ø 32 / acier Ø 13 / trépan Ø 50	béton Ø 26 / bois Ø 32 / acier Ø 13 / trépan Ø 50	béton Ø 28 / bois Ø 32 / acier Ø 13 / trépan Ø 50
Vitesse à vide	0 - 1 100 tr/min			
Vitesse de frappe	0 - 4 300 cps/min			
Puissance de frappe (EPTA 05)	2.9 Joules	2.9 Joules	2.9 Joules	3.0 Joules
Poids	2.8 kg	2.8 kg	3.0 kg	3.0 kg

# perfo SDS+

**Perfo-burineur  
SDS+  
DH28PMY2WSZ**



850 W

**Mandrin automatique**

3 modes

**UVP**

**228.€HT**

Jusqu'à 5 ANS de garantie\*

**3+2** ANS GARANTIE  
Moteur AC Brushless

**BRUSHLESS**

**Perfo-burineur  
SDS+  
DH28PECWSZ**



900 W

3 modes

**UVP RFC**

**295.€HT**

**Offert**

Mandrin SDS+ 711099



**Perfo-burineur  
SDS+  
DH28PCWSZ**



720 W

3 modes

**475.€HT**

**Perfo-burineur  
SDS+  
DH28PDWSZ**



720 W

3 modes

Aspiration intégrée

**645.€HT**

**Perfo-burineur  
SDS+  
DH30PC2WSZ**



850 W

3 modes

**655.€HT**

**DH28PMY2WSZ**

**DH28PECWSZ**

**DH28PCWSZ**

**DH28PDWSZ**

**DH30PC2WSZ**

3 modes : perçage,  
perforation, burinage

850 W

900 W Brushless

720 W

720 W

850 W

béton Ø 28 / bois Ø 32 /  
acier Ø 13 / trépan Ø 50

béton Ø 28 / bois Ø 32 /  
acier Ø 13 / trépan Ø 50

béton Ø 28 / bois Ø 32 /  
acier Ø 13 / trépan Ø 80

béton Ø 28 / bois Ø 32 /  
acier Ø 13 / trépan Ø 80

béton Ø 30 / bois Ø 32 /  
acier Ø 13 / trépan Ø 90

0 - 1 100 tr/min

0 - 950 tr/min

0 - 800 tr/min

0 - 800 tr/min

0 - 850 tr/min

0 - 4 300 cps/min

0 - 4 300 cps/min

0 - 4 000 cps/min

0 - 4 000 cps/min

0 - 3 700 cps/min

3.0 Joules

3.2 Joules

3.2 Joules

3.2 Joules

3.2 Joules

3.1 kg

3.0 kg

3.4 kg

4.3 kg

4.3 kg

# Découvrez notre gamme complète de

Perfo-burineur  
DH40MEYWSZ



1 150 W

UVP AHB  
BRUSHLESS

595€HT

Perfo-burineur  
DH45MEWSZ



1 500 W

AHB BRUSHLESS

695€HT

Perfo-burineur  
DH45MEYWSZ



1 500 W

UVP AHB  
BRUSHLESS

735€HT

Perfo-burineur  
DH52MEYWSZ



1 500 W

UVP AHB  
BRUSHLESS

865€HT

Référence	DH40MEYWSZ	DH45MEWSZ	DH45MEYWSZ	DH52MEYWSZ
Type moteur	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Puissance	1 150 W	1 500 W	1 500 W	1 500 W
Capacité	béton Ø 40 / trépan Ø 105	béton Ø 45 / trépan Ø 125	béton Ø 45 / trépan Ø 125	béton Ø 52 / trépan Ø 160
Vitesse à vide	250 à 500 tr/min	120 à 310 tr/min	120 à 310 tr/min	110 à 280 tr/min
Vitesse de frappe	1430 à 2850 cps/min	1200 à 2950 cps/min	1200 à 2950 cps/min	1000 à 2400 cps/min
Puissance de frappe (EPTA 05)	8.7 Joules	12.2 Joules	12.2 Joules	18.8 Joules
Poids	7.5 kg	9.5 kg	9.2 kg	11.5 kg

## Piqueur SDS Max

H41MB2WSZ

Puissance : 950 W

Vitesse de frappe :

3000 cps/min

Puissance de frappe (EPTA 05) : 7.1 Joules

Poids : 5.2 kg

Coffret



485€HT

## Piqueur SDS Max

H60MCWSZ

Puissance : 1 250 W

Vitesse de frappe :

1 600 cps/min

Puissance de frappe (EPTA 05) : 14.0 Joules

Poids : 10.2 kg

Coffret



555€HT

# pikeurs et perfo-burineurs SDS Max

Jusqu'à 5 ANS de garantie\*

**3+2** ANS GARANTIE  
Moteur AC Brushless

**Piqueur H45MEWTZ**



1 150 W

**FHFB BRUSHLESS**

**495€HT**

**Offerts**   
Pic 750991 + plat 750994

**Piqueur H45MEYWTZ**



1 150 W

**UVP FHFB BRUSHLESS**

**545€HT**

**Offerts**   
Pic 750991 + plat 750994

**Piqueur H60MEWTZ**



1 500 W

**FHFB BRUSHLESS**

**595€HT**

**Offerts**   
Pic 750991 + plat 750994

**Piqueur H60MEYWTZ**



1 500 W

**UVP FHFB BRUSHLESS**

**745€HT**

**Offerts**   
Pic 750991 + plat 750994

**Brise-béton Hex. H65SB3WTZ<sup>(1)</sup>**



1 340 W

Emm. Hex. 30 mm

**UVP FHFB**

**1 145€HT**

**Offerts**   
Pic 751543 + plat 751544

H45MEWTZ	H45MEYWTZ	H60MEWTZ	H60MEYWTZ	H65SB3WTZ
Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Charbons
1 150 W	1 150 W	1 500 W	1 500 W	1 340 W
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1 430 à 2 850 cps/min	1 430 à 2 850 cps/min	1 500 à 2 100 cps/min	1 500 à 2 100 cps/min	1 400 cps/min
10.1 Joules	10.1 Joules	18.0 Joules	18.0 Joules	37.4 Joules
6.7 kg	7.0 kg	11.6 kg	12.2 kg	18 kg

<sup>(1)</sup> H65SB3WTZ : Hex. 30 mm / Charbons

## Brise-béton Hex. 30

**H70SALAZ**

Emmanchement Hex. 30 mm  
Puissance : 1 240 W

Vitesse de frappe : 1 400 cps/min  
Puissance de frappe (EPTA 05) : 23.1 Joules  
Poids : 18 kg  
Carton

**1 575€HT**



## Démolisseur Hex.

**H90SGWAZ**

Emmanchement Hex. 28 mm  
Puissance : 2 000 W

Vitesse de frappe : 1 600 cps/min  
Puissance de frappe (EPTA 05) : 57.7 Joules  
Poids : 32 kg - Carton

**1 999€HT**



**Offerts**  
Valeur 230,20 €HT



## Mèches, burins et aspirations poussières

### Mèches SDS Max | 4 taillants

Ø x L utile	réf.	€ HT	Ø x L utile	réf.	€ HT	Ø x L utile	réf.	€ HT
16 x 400	754302	<b>57,20</b>	25 x 400	754320	<b>73,70</b>	38 x 450	754344	<b>130,60</b>
18 x 400	754306	<b>57,60</b>	28 x 250	754324	<b>72,70</b>	40 x 450	754346	<b>158,50</b>
20 x 400	754310	<b>62,80</b>	28 x 450	754325	<b>83,30</b>	40 x 800	754347	<b>202,80</b>
22 x 400	754314	<b>61,90</b>	32 x 450	754333	<b>99,50</b>	50 x 450	754351	<b>271,90</b>
24 x 400	754318	<b>75,60</b>	35 x 450	754337	<b>112,90</b>	52 x 570	754352	<b>272,80</b>

### Mèche SDS Max | Hélicoïdale

Ø x L utile	Réf.	€ HT
45 x 590 x 450	751692	<b>247,90</b>



754352

conditionnement à l'unité

### Lots burins SDS Max

	Réf.	€ HT
Lot 10 pics 400 mm	751050	<b>164,70</b>
Lot 10 plats 25 x 400 mm	751054	<b>164,70</b>



### Burins Hex. 30mm

	Réf.	€ HT
Burin pointu L. 400 mm	751543	<b>47,20</b>
Burin plat L. 410 x 35 mm	751544	<b>47,20</b>
Burin bêche L. 400 x 80 mm	751545	<b>64,90</b>
Burin pelle L. 450 x 135 mm (angle 90°)	751542	<b>129,80</b>
Porte-outil L. 400 mm (cône 22/26)	751546	<b>82,60</b>
Pic auto-affutable 400 mm	751548	<b>53,10</b>

### Outils tous piqueurs-burineurs

	Réf.	€ HT
Boucharde cône 22/26 - 5 x 5 dts 60 x 60 mm	751013	<b>70,80</b>
Boucharde cône 22/26 - 7 x 7 dts 60 x 60 mm	751014	<b>94,40</b>
Dame cône 22/26 - 20 x 130 mm	751015	<b>105,10</b>
Dame cône 22/26 - 150 x 150mm	751016	<b>118,00</b>



### Systèmes aspiration perçage

	Réf.	€ HT
Système d'aspiration perçage SDS+ ø maxi 14 mm	783116	<b>40,20</b>



	Réf.	€ HT
Système d'aspiration perçage ø maxi 90 mm + adapt. aspirateur	783122	<b>104,00</b>



## Mèches SDS Max FCH

Désignation	Dimensions	Qté	Réf.	€ HT
Mèche SDS Max FCH	12x540	1	4100902	<b>76,70</b>
Mèche SDS Max FCH	14x540	1	4100906	<b>88,50</b>
Mèche SDS Max FCH	16x540	1	4100912	<b>93,30</b>
Mèche SDS Max FCH	18x540	1	4100917	<b>100,30</b>
Mèche SDS Max FCH	20x520	1	4100922	<b>100,30</b>
Mèche SDS Max FCH	22x520	1	4100927	<b>105,10</b>
Mèche SDS Max FCH	24x520	1	4100932	<b>128,70</b>
Mèche SDS Max FCH	25x320	1	4100933	<b>105,10</b>
Mèche SDS Max FCH	25x520	1	4100934	<b>123,90</b>
Mèche SDS Max FCH	25x720	1	4100935	<b>171,20</b>
Mèche SDS Max FCH	28x520	1	4100941	<b>140,50</b>
Mèche SDS Max FCH	28x720	1	4100942	<b>187,70</b>
Mèche SDS Max FCH	30x520	1	4100946	<b>159,30</b>
Mèche SDS Max FCH	32x520	1	4100950	<b>164,10</b>
Mèche SDS Max FCH	32x720	1	4100951	<b>211,30</b>



4100933



4100934

### Auto-affutables SDS Max

	Réf.	€ HT
Pic auto-affutable 400 mm	751032	<b>21,20</b>
Plat auto-affutable 25 x 400 mm	751033	<b>21,20</b>



### Burins Hex. 28 mm droit

	Réf.	€ HT
Burin pelle L. 500 x 125 mm	751526	<b>106,20</b>
Porte-outil L. 400 mm (cône 39/44)	751527	<b>82,60</b>
Dame ø 180 mm (cône 39/44)	751530	<b>106,20</b>

### Burins Hex. 28 mm collerette

	Réf.	€ HT
Burin pointu L. 550 mm	751571	<b>50,70</b>
Burin plat L. 550 x 35 mm	751572	<b>54,20</b>
Burin bêche L. 550 x 80 mm	751573	<b>82,60</b>
Burin pelle L. 545 x 125 mm	751574	<b>271,40</b>



Mèches SDS+ 2 taillants

Ø x L.Tot x L.Ut	Réf.	€HT	Ø x L.Tot x L.Ut	Réf.	€HT	Ø x L.Tot x L.Ut	Réf.	€HT	Ø x L.Tot x L.Ut	Réf.	€HT
4 x 110 x 50	782401	3,90	10 x 260 x 200	782447	6,20	14 x 600 x 550	782476	25,70	20 x 300 x 250	782502	28,30
5 x 110 x 50	782404	3,10	10 x 310 x 250	782448	9,10	15 x 160 x 100	782479	8,60	20 x 450 x 400	782503	29,40
5 x 160 x 100	782406	3,50	12 x 160 x 100	782458	5,50	15 x 260 x 200	782481	12,40	20 x 600 x 550	782504	31,60
6 x 110 x 50	782415	3,10	12 x 210 x 150	782459	6,70	16 x 160 x 100	782483	10,40	22 x 250 x 200	782506	32,20
6 x 160 x 100	782416	3,40	12 x 260 x 200	782460	8,90	16 x 210 x 150	782484	12,10	22 x 450 x 400	782508	34,70
8 x 110 x 50	782432	3,50	12 x 310 x 250	782461	10,00	16 x 310 x 260	782486	18,80	24 x 250 x 200	782513	34,10
8 x 160 x 100	782433	3,80	12 x 450 x 400	782463	15,90	16 x 450 x 400	782487	24,20	24 x 450 x 400	782515	42,80
8 x 210 x 150	782434	4,50	12 x 600 x 550	782464	22,20	16 x 600 x 550	782488	24,70	25 x 250 x 200	782516	36,10
8 x 260 x 200	782435	5,70	14 x 160 x 100	782471	8,10	18 x 200 x 150	782492	18,80	25 x 450 x 400	782518	48,80
10 x 110 x 50	782444	4,20	14 x 210 x 150	782472	8,60	18 x 300 x 250	782494	25,70			
10 x 160 x 100	782445	4,30	14 x 310 x 250	782474	11,70	18 x 450 x 400	782495	27,30			
10 x 210 x 150	782446	5,60	14 x 450 x 400	782475	17,10	20 x 200 x 150	782500	23,30			

conditionnement à l'unité



Mèches SDS+ 4 taillants

Ø x L.Tot x L.Ut	Réf.	€HT	Ø x L.Tot x L.Ut	Réf.	€HT	Ø x L.Tot x L.Ut	Réf.	€HT	Ø x L.Tot x L.Ut	Réf.	€HT
5 x 110 x 50	783201	6,90	10 x 110 x 50	783231	9,20	14 x 160 x 100	752777	15,70	20 x 250 x 200	783275	48,80
5 x 160 x 100	783202	7,50	10 x 160 x 100	783232	10,00	14 x 210 x 150	752778	21,00	20 x 450 x 400	783276	54,20
6 x 110 x 50	783208	7,30	10 x 210 x 150	783233	11,30	14 x 310 x 250	752779	25,90	22 x 250 x 200	783277	53,60
6 x 160 x 100	783209	7,70	10 x 260 x 200	783234	13,40	14 x 450 x 400	752780	32,80	22 x 450 x 400	783278	70,70
6 x 210 x 150	783210	10,90	10 x 310 x 250	783235	16,50	16 x 250 x 200	752793	31,80	24 x 250 x 200	783279	56,20
8 x 110 x 50	783221	8,60	12 x 160 x 100	783244	11,00	16 x 450 x 400	752795	41,20	24 x 450 x 400	783280	76,00
8 x 160 x 100	783222	9,00	12 x 210 x 150	783245	13,30	18 x 250 x 200	783273	45,90	25 x 250 x 200	783281	58,40
8 x 210 x 150	783223	10,40	12 x 260 x 200	783246	15,00	18 x 450 x 400	783274	53,00	25 x 450 x 400	783282	77,50
8 x 260 x 200	783224	12,70	12 x 310 x 250	783247	20,70						

conditionnement à l'unité

Accessoires perçage / burinage SDS+

Set 5 Mèches SDS+ 782530

2 taillants  
Ø 5-6-8 L.110 x 50  
Ø 6-8 L.160 x 100



18,80€HT

Set 5 Mèches SDS+ 782531

2 taillants  
Ø 5-6-8-10-12  
L.160 x 100



20,00€HT

Set 4 Mèches SDS+ 783390

4 taillants  
Ø 6-8-10-12  
L.160 x 100



29,50€HT

Set 3 Burins SDS+ 751589

Pic / Plat / Bèche L.250 mm



41,30€HT

Burin carrelage SDS+ 751595



28,30€HT

Gouge SDS+ 751594



35,40€HT

## Clouage

### Cloueur charpentier sans fil NR1890DBRLW9Z **18V**

18V Brushless -50~90mm - Tête Ronde bande plastique 21°

Moteur Brushless pour une durée de fonctionnement plus longue, moins d'entretien et une durabilité accrue | Puissance d'entraînement élevée : jusqu'à 2 clous par seconde | Bouton de sélection facile 2 modes : coup par coup ou rafale. Sans batterie ni chargeur. En HitCase

Unique : le Système Air Spring Drive (clouage par air comprimé intégré)

Moteur Brushless pour une plus longue durée de vie



**635.€HT**

Compatible  
**BRUSHLESS**  
AIR SPRING  
DRIVE SYSTEM

### Cloueur de finition NT1865DBSLW6Z **18V**

18V - 32~65mm - 16 Gauge - Brads droits

Le moteur Brushless : moins d'usure et durée de vie plus longue | Entraînement par air comprimé : moins de recul et un entretien facile | Bouton de sélection facile pour tir coup par coup ou tir rafale | Réglage facile de la profondeur sans outil | LED pour éclairer zone de tir | Indicateur de charge de la batterie | Mécanisme de verrouillage pour éviter les tirs à vide. Livré sans batterie ni chargeur. En HitCase IV

Unique : le Système Air Spring Drive (clouage par air comprimé intégré)

Moteur Brushless pour une plus longue durée de vie



**415.€HT**

Compatible  
**BRUSHLESS**  
AIR SPRING  
DRIVE SYSTEM

### Cloueur Duplex NR3675DDW6Z **NEW**

36 V - longueur clous maxi 89/77 mm

Cloueur idéal pour la construction de structures temporaires en bois comme les coffrages à béton et les échafaudages | 1<sup>er</sup> cloueur sur batterie double tête. Plus de travail manuel | Le clou duplex est composé de 2 têtes. Par conséquent, le clou est enfoncé avec la 1<sup>ère</sup> tête qui affleure le matériau et la 2<sup>ème</sup> qui reste apparente et permet de retirer le clou facilement. Livré sans batterie ni chargeur. En HitCase IV

Tir coup par coup ou tir rafale

Ajustement profondeur sans outil



**605.€HT**

Compatible  
**BRUSHLESS**  
AIR SPRING  
DRIVE SYSTEM

Désignation clous pour NR3675DD	/bte	Réf.	€ HT
clous Duplex 21° - 3,3x57/45mm - Lisse bande plastique	2000	4100441	<b>59,88</b>
clous Duplex 21° - 3,3x70/58mm - Lisse bande plastique	2000	4100442	<b>70,50</b>
clous Duplex 21° - 3,3x89/77mm - Lisse bande plastique	2000	4100443	<b>87,48</b>

### Cloueur NT1850DBSLWXZ **18V**

18V - 3.0 Ah - 18 Gauge - Mini-Brad - 16-50 mm

2 modes : tir coup par coup ou rafale | désenrayement des clous sans outils | ajustement profondeur sans outils (molette) | maintenance réduite | 1650 clous tirés par charge avec batterie 18V-3,0Ah.

En HitCase IV. 2 batteries 18V 3,0 Ah - 1 chargeur.




**505.€HT**

Compatible  
**BRUSHLESS**  
AIR SPRING  
DRIVE SYSTEM

**LOT ZLOT0343**

**NR1890DBCLWQZ**  
Cloueur charpentier 90 mm  
18 V - 5,0 Ah - BRUSHLESS  
34° bande papier - tête en D  
HitCase IV



**4 PACKS DE CLOUS = 10 000 CLOUS**  
tête en D 34° bande papier  
2,8x75 mm - Cranté Galva  
(réf. clous 753614)

**Offert**




Valeur 253,60 €HT

~~1 088,60€HT~~  
**765€HT**


**LOT ZLOT0344**

**NR1890DBCLWQZ**  
Cloueur charpentier 90 mm  
18 V - 5,0 Ah - BRUSHLESS  
34° bande papier - tête en D  
HitCase IV



**4 PACKS DE CLOUS = 10 000 CLOUS**  
tête en D 34° bande papier  
3,1x90 mm - Cranté ELGV  
(réf. clous 753616)

**Offert**



Valeur 354,40 €HT

~~1 189,80€HT~~  
**835€HT**

**NR1890DBCLWQZ | Clous tête en "D" 34° | Bande papier**  
compatible NR90GC2 /NR90AD

Dimensions	Type	/bte	Réf.	€ HT
Ø 2,8 x 50 mm	Cranté	3000	753631	<b>46,00</b>
Ø 2,8 x 50 mm	Cranté ELGV	3000	753611	<b>53,60</b>
Ø 2,8 x 50 mm	Lisse ELGV	3000	4100401*	<b>53,60</b>
Ø 2,8 x 55 mm	Cranté	3000	753632*	<b>49,20</b>
Ø 2,8 x 55 mm	Cranté ELGV	3000	753612	<b>57,90</b>
Ø 2,8 x 55 mm	Lisse ELGV	3000	4100402*	<b>57,90</b>
Ø 2,8 x 65 mm	Cranté	3000	753633*	<b>56,90</b>
Ø 2,8 x 65 mm	Cranté ELGV	3000	753613	<b>64,50</b>
Ø 2,8 x 65 mm	Lisse ELGV	3000	4100403*	<b>64,50</b>
Ø 2,8 x 65 mm	INOX	3000	4100413	<b>186,00</b>
Ø 2,8 x 75 mm	Cranté	2500	753634*	<b>53,60</b>
Ø 2,8 x 75 mm	Cranté ELGV	2500	753614	<b>63,40</b>
Ø 2,8 x 75 mm	Lisse ELGV	2500	4100404	<b>63,40</b>
Ø 3,1 x 50 mm	Cranté Galva à Chaud	4800	705453*	<b>205,10</b>
Ø 3,1 x 63 mm	Cranté Galva à Chaud	4800	705456	<b>239,50</b>
Ø 3,1 x 75 mm	Cranté Galva à Chaud	2500	705459	<b>145,50</b>
Ø 3,1 x 82 mm	Lisse ELGV	2500	4100405*	<b>85,30</b>
Ø 3,1 x 90 mm	Cranté	2500	753636*	<b>75,50</b>
Ø 3,1 x 90 mm	Cranté ELGV	2500	753616	<b>88,60</b>
Ø 3,1 x 90 mm	Lisse ELGV	2500	4100406*	<b>89,70</b>

\* Délai sous 15 jours maximum  
ELGV : Electro galvanisé  
Galva à chaud : Electro galvanisé par immersion à chaud

**Cloueur charpentier sans fil**  
**NR1890DBCLW9Z**  
18V Brushless -50~90mm -  
34° bande papier – tête en D  
Livré sans batterie ni chargeur.  
En HitCase IV



**635€HT**

**LOT ZLOT0347**

**NR1890DBCLWQZ**  
Cloueur charpentier 90 mm  
18 V - 5,0 Ah - BRUSHLESS  
34° bande papier - tête en D  
HitCase IV



**C1807DAW2Z**  
Scie circulaire Ø190mm  
cap. 64,5mm  
18 V - BRUSHLESS  
HitCase IV

**Offert**



Valeur 315,00 €HT

~~1 150,00€HT~~  
**799€HT**

## Clouage

### Cloueur finition brads 34° NT1865DBALW4Z

18V

18V - 32~65mm - 15 Gauge - Brads 34°

Le moteur Brushless garantit moins d'usure et une durée de vie plus longue | L'entraînement par air comprimé intégré crée moins de recul, une meilleure conduite affleurante et un entretien facile | Bouton de sélection facile pour tir coup par coup ou tir rafale | Réglage facile de la profondeur sans outil | LED pour éclairer zone de tir | Indicateur de charge de la batterie | Mécanisme de verrouillage pour éviter les tirs à vide. Livré sans batterie ni chargeur - En carton

Moteur Brushless pour une plus longue durée de vie

Unique : le Système Air Spring Drive (clouage par air comprimé intégré)

Compatible  
**BRUSHLESS**  
AIR SPRING  
DRIVE SYSTEM

**425.€HT**



### Cloueur de finition NP18DSALW4Z

18 V - 23 Gauge - 15-35 mm  
Carton | Sans batterie ni chargeur



**305.€HT**

Compatible

### Agrafeuse de finition N18DSLW4Z

18 V - 6-10-13 mm x Dos 12 mm  
Carton | Sans batterie ni chargeur



**225.€HT**

Compatible

### Cloueur de finition NT1865DAW6Z

18V

18V - 32~65 mm - 16 Gauge - 20°

Système d'entraînement par air comprimé | le magasin à 20° permet de clouer dans tous les angles et dans les espaces restreints | moteur Brushless pour une plus longue durée de vie, pour une maintenance réduite, et pour une plus longue utilisation | deux modes d'utilisation : coup par coup ou rafale | sécurité pour ne pas tirer à vide | basse vibration | ajustement profondeur avec molette | maintenance facile. Livré sans batterie ni chargeur. En HitCase IV

Clouage dans tous les angles

Haute vitesse de tir

Performances de clouage constantes

Compatible  
**BRUSHLESS**  
AIR SPRING  
DRIVE SYSTEM

**415.€HT**



### Marteau cloueur automatique NH18DSLW4Z

18 V - L clous 25 à 90 mm  
Ø tête 4 à 8.7mm

Carton | Sans batterie ni chargeur



**125.€HT**

Compatible

## Accessoires pour cloueurs et agrafeuses sans fil

	Dimensions	Type	Qté	Réf.	€HT
NR1890DBRL - Clous tête Ronde crantés 21° - Bande plastique					
	2.8x50 mm	ELGV	3.000	753621	<b>50,40</b>
	2.8x55 mm	ELGV	3.000	753622	<b>53,90</b>
	2.8x65 mm	ELGV	3.000	753623	<b>61,90</b>
	2.8x75 mm	ELGV	2.500	753624	<b>74,60</b>
	3.1x90 mm	ELGV	2.500	753626	<b>82,50</b>
NT1865DBAL - Finition - Brads DA Gauge 15 - 34°					
	1.8x32 mm	ELGV	2.000	750682	<b>36,10</b>
	1.8x38 mm	ELGV	2.000	750683	<b>37,10</b>
	1.8x50 mm	ELGV	2.000	750685	<b>40,70</b>
	1.8x63 mm	ELGV	2.000	750687	<b>43,60</b>
	1.8x38 mm	Inox	2.000	750693	<b>76,70</b>
	1.8x50 mm	Inox	2.000	750695	<b>88,50</b>
	1.8x63 mm	Inox	2.000	750697	<b>100,30</b>
NT1865DBSL - Finition - Brads Gauge 16 droits					
	25 mm	ELGV	5.000	705565	<b>18,40</b>
	32 mm	ELGV	2.500	705566	<b>10,40</b>
	35 mm	ELGV	2.500	705567	<b>11,20</b>
	38 mm	ELGV	2.500	705568	<b>11,70</b>
	40 mm	ELGV	2.500	705569	<b>12,70</b>
	45 mm	ELGV	2.500	705570	<b>14,10</b>
	50 mm	ELGV	2.500	705571	<b>15,30</b>
	63 mm	ELGV	2.500	705572	<b>20,70</b>
	38 mm	Inox	2.500	750593	<b>53,10</b>
	50 mm	Inox	2.500	750595	<b>64,90</b>
	63 mm	Inox	2.500	750597	<b>76,70</b>
	NT1850DBSL - Finition - Mini-brads Gauge 18 droits				
	1.2x20 mm	ELGV	5.000	750672	<b>10,90</b>
	25 mm	ELGV	5.000	750673	<b>11,40</b>
	1.2x30 mm	ELGV	5.000	750674	<b>13,20</b>
	1.2x35 mm	ELGV	5.000	750675	<b>14,40</b>
	1.2x40 mm	ELGV	5.000	750676	<b>15,50</b>
	45 mm	ELGV	5.000	750677	<b>17,10</b>
	1.2x50 mm	ELGV	5.000	750678	<b>18,90</b>
	38 mm	Inox	5.000	715255	<b>82,60</b>
	50 mm	Inox	5.000	715258	<b>123,90</b>
	NT1865DA - Finition - Brads Gauge 16 - 20°				
	1.6x32 mm	ELGV	2.000	705573	<b>17,40</b>
	1.6x38 mm	ELGV	2.000	705574	<b>20,70</b>
	1.6x45 mm	ELGV	2.000	750675	<b>14,40</b>
	1.6x50 mm	ELGV	2.000	750676	<b>15,50</b>
	1.6x63 mm	ELGV	2.000	705577	<b>28,30</b>
NP18DSAL - Aiguilles Gauge 23 droits					
	0.64x15 mm	ELGV	20.000	4100421	<b>24,30</b>
	0.64x20 mm	ELGV	10.000	4100422	<b>16,20</b>
	0.64x25 mm	ELGV	10.000	4100423	<b>18,50</b>
	0.64x30 mm	ELGV	10.000	4100424	<b>20,80</b>
	0.64x35 mm	ELGV	10.000	4100425	<b>23,10</b>
N18DSL - Agrafes de finition					
	12,8 x 6 x 0,7 mm	ELGV	4.800	750667	<b>9,60</b>
	12,8 x 10 x 0,7 mm	ELGV	4.800	750668	<b>10,80</b>
	12,8 x 13 x 0,7 mm	ELGV	4.800	750669	<b>12,00</b>

Meuler, poncer et polir

**NOUVEAU**

# Haute puissance. Résultats propres.

Mouvement orbitale 11 000 tr/min

Haute efficacité pour collecter la poussière

Vitesses variables (molette) pour précision

Faible vibration et légèreté



## Ponceuse excentrique sans fil SV1813DAW2Z

18V – 11 000 tr/min – Ø 125 mm

**18V**

Mouvement orbital élevé à 11 000 tr/min pour un ponçage rapide et efficace des surfaces même grandes | Molette facilement accessible pour réglage vitesses variables pour avoir la bonne vitesse pour chaque matériau | Comprend un sac à poussière facile à vider pour un travail sans poussière sans aspirateur | Faible vibration de l'outil pour un travail confortable et des surfaces propres | Faible poids de l'outil pour un travail sans fatigue | Taux efficace de collecte de la poussière : connectable à un aspirateur ou à un sac à poussière pour un chantier propre et la protection de l'utilisateur. Sans batterie ni chargeur | HitCase | Sac à poussière | Adaptateur | 2 papiers de ponçage

Disponible octobre 2022

**Compatible**  
**BRUSHLESS**

# 155.-



## Accessoires pour ponceuses excentrique sans fil

Pour le bois massif, les placages, les tôles d'acier et d'acier inoxydable, les métaux non ferreux et les métaux légers.

Désignation	Dimensions	Qté	Réf.	€HT
Disque de ponçage K40	Ø125 mm	10	753101	<b>5,80</b>
Disque de ponçage K60	Ø125 mm	10	753102	<b>5,60</b>
Disque de ponçage K80	Ø125 mm	10	753103	<b>5,30</b>
Disque de ponçage K100	Ø125 mm	10	753104	<b>5,30</b>
Disque de ponçage K120	Ø125 mm	10	753105	<b>5,30</b>
Disque de ponçage K150	Ø125 mm	10	753106	<b>5,30</b>
Disque de ponçage K180	Ø125 mm	10	753107	<b>5,30</b>
Disque de ponçage K240	Ø125 mm	10	753108	<b>5,30</b>
Disque de ponçage K320	Ø125 mm	10	753109	<b>5,30</b>
Disque de ponçage K400	Ø125 mm	10	753110	<b>5,30</b>



753102

### Ponceuse excentrique SV13YAWBZ 230 W | Ø 125 mm

Mouvement orbital | Vitesses variables.  
Coffret.



**155.€HT**

### Ponceuse de finition SV12SGWBZ

200 W  
110 x 100 mm | Mouvement orbital.



**125.€HT**

### Ponceuse de finition SV12SHWBZ

200 W  
110 x 100 + delta 96 mm | Mouvement orbital.



**135.€HT**

### Ponceuse excentrique SV15YCWZBZ Ø 150 mm | 350 W

Mouvement orbital réglable | Vitesses variables | Molette 6 positions + booster de vitesses | Poignée AV amovible sans outil.



**285.€HT**

# Découvrez notre gamme complète de



1

**85.€HT**



2

**101.€HT**



3

**125.€HT**



4

**NEW**

**105.€HT**



5

**UVP STOP 185.€HT**

Jusqu'à 5 ANS de garantie\*

**3+2 ANS GARANTIE**

**NEW**



6

**BRUSHLESS 239.€HT**

Jusqu'à 5 ANS de garantie\*

**3+2 ANS GARANTIE**



7

**BRUSHLESS 235.€HT**



8

**145.€HT**

	1	2	3	4	5	6	7	8
Référence / Ø du disque	G13SR4YGZ** 125 mm	G13SN2YGZ** 125 mm	G13SQ2WAZ** 125 mm	G13SW2YFZ** 125 mm	G13BAWQZ** 125 mm	G13BYEQ2WDZ 125 mm	G13VEWQZ 125 mm	G13SB4Y2Z** 125 mm
Prix	85,00 €HT	101,00 €HT	125,00 €HT	105,00 €HT	185,00 €HT	239,00 €HT	235,00 €HT	145,00 €HT
Puissance	730 W	900 W	900 W	1 200 W	1 250 W	1 320 W Brushless	1 320 W Brushless	1 400 W
Vitesse à vide	10 000 tr/min	10 500 tr/min	10 500 tr/min	12 000 tr/min	11 000 tr/min	10 000 tr/min	2800   10 000 tr/min	11 500 tr/min
Poignée anti-vibration	-	-	-	•	-	•	•	•
Anti-redémarrage	•	•	-	•	•	•	•	•
Interrupteur sécurité	-	-	•	-	-	•	-	-
Frein / anti-recul	-	-	-	-	• / •	•	- / •	-
Conditionnement	Carton	Carton	Carton	Carton	Carton	Carton	Carton	Coffret
Accessoires standards	clé   poignée	clé   poignée	clé   poignée	clé   poignée   disque dia- mant universel	clé   poignée anti-vibration	carter de tron- çonnage   clé   poignée anti-vibration	clé   poignée anti-vibration	clé   poignée anti-vibration
Poids	1.8 kg	2.0 kg	1.6 kg	2.3 kg	2.7 kg	2.2 kg	2.1 kg	2.5 kg

## Tronçonneuse / Meuleuses droites / Grignoteuse

### Tronçonneuse pendulaire CC14SFVAZ

Ø 355 mm | 2 000 W  
Etau à serrage rapide  
Disque abrasif.  
Carton.

**Offerts**



10 disques  
4100242  
Valeur 94,00 €HT



**305.€HT**

### Meuleuse droite GP3VWAZ

Ø 25 mm | 760 W  
Démarrage progressif | Sélecteur vitesses réglables | Pour meule sur tige & roue à lamelle | Mandrin 6 mm | 7 000/11 400/15 800/20 200/24 600/29 000 trs/min | Poids 1.8 kg.  
Carton.



**305.€HT**

### Grignoteuse CN16SAUAZ

400 W | 1,6 mm  
Excellente prise en main | 1.6 kg.  
Carton.



**545.€HT**

### Meuleuse droite GP5VWAZ

Ø 50 mm | 760 W  
Démarrage progressif | Sélecteur vitesses réglables  
Pour meule sur tige jusqu'à 50 mm & roue à lamelle | Mandrin 6 mm  
2 000/3 250/4 500/5 800/7 050/8 300 trs/min | Poids 1.9 kg.  
Carton.



**345.€HT**

# meuleuses



9	10	11	12	13	14	15	16	17
G13SB4Y3Z** 125 mm	G13SE3WTZ** 125 mm	G13VAWKZ** 125 mm	G13BYWQZ** 125 mm	G23STWAZ** 230 mm	G23SW2WWZ** 230 mm	G23BYEWDZ 230 mm	G23SCY2UXZ** 230 mm	G23UDY2WKZ** 230 mm
145,00 €HT	145,00 €HT	205,00 €HT	195,00 €HT	135,00 €HT	195,00 €HT	405,00 €HT	245,00 €HT	265,00 €HT
1 400 W	1 400 W	1 500 W	1 700 W	2 000 W	2 200 W	2 200 W Brushless	2 400 W	2 600 W
11 500 tr/min	11 500 tr/min	2800   10 500 tr/min	11 000 tr/min	6 600 tr/min	6 600 tr/min	6 600 tr/min	6 600 tr/min	6 600 tr/min
-	-	•	-	-	-	•	•	•
•	-	•	•	-	-	•	-	-
-	•	-	-	•	•	•	•	-
-	-	-	• / •	-	-	•	-	-
Coffret	Coffret	Carton	Carton	Carton	Coffret	Carton	Coffret	Carton
clé   poignée   disque dia- mant universel	clé   poignée	clé   poignée anti-vibration	clé   poignée anti-vibration	clé   poignée	clé   poignée   disque dia- mant universel	clé   poignée anti-vibration	clé   poignée anti-vibration   disque dia- mant universel	clé   poignée anti-vibration
2.5 kg	1.9 kg	2.0 kg	2.8 kg	5.1 kg	5,1 kg	4.2 kg	6.3 kg	6.3 kg

## Kits et lot meuleuse ø 125 mm & ø 230 mm

**Meuleuses** **KIT** **KG23SAYBZ\*\***  
 G13STAYGZ : ø 125 mm | 600 W | 1.8 kg | Antiredémarrage | Inter. autobloquant  
 G23STWAZ : ø 230 mm | 2 000 W.  
 + 2 disques diamant.

**155€HT**

**Meuleuses** **KIT** **KG23SBYBZ\*\***  
 G13SN2YGZ : ø 125 mm | 900 W | Anti-redémarrage | Inter. autobloquant.  
 G23SW2W7Z : ø 230 mm | 2 200 W | Poignée soft grip.

**185€HT**

**Meuleuses** **LOT** **ZLOT0008B\*\***  
 G13SW2YFZ : ø 125 mm | 1 200 W | Carter orientable sans outil | Poignée anti-vibration | 2.3 kg.  
 G23SW2W7Z : ø 230 mm | 2 200 W | Poignée AR soft grip | 5.1 kg.  
 Disques diamant universels ø 125 mm & ø 230 mm.

**239€HT**

\*Garantie 3+2 ans moteur brushless filaire sous conditions et inscription sur [www.hikoki-powertools.fr](http://www.hikoki-powertools.fr)

# Meuleuses 18 V

## Meuleuse Ø 125 mm G18DBBLWQZ

18 V - 5.0 Ah - Brushless

Frein électrique anti-recul + anti-redémarrage + démarrage progressif | Interrupteur autobloquant | Blocage de l'arbre | Poids 2.7 kg.

HitCase | 2 batteries 18 V | 5.0 Ah | Chargeur.

**BRUSHLESS**



**365.€HT**



Egalement disponible  
G18DBBLW2Z  
sans batterie  
ni chargeur | HitCase  
**192.€HT**

## Meuleuse Ø 125 mm G1813DAW2Z

18 V - Brushless

Interrupteur autobloquant | Anti-redémarrage + mode automatique + démarrage progressif + protection contre les surcharges + protection anti-recul | Blocage de l'arbre | Filtre poussière changeable | Poids 2.9 kg.

Sans batterie ni chargeur.

HitCase

**BRUSHLESS**

**139.€HT**



**NEW**

## Meuleuse Ø 125 mm G1813DVFW2Z

18 V - Vitesses variables

Interrupteur sécurité « homme mort » | Vitesses variables | Frein | Anti-redémarrage + mode automatique + démarrage progressif + protection contre les surcharges + protection anti-recul | Blocage de l'arbre | Poignée anti vibration 3 positions | Carter de tronçonnage fermé | Poids 2.9 kg

HitCase | Sans batterie ni chargeur.



**BRUSHLESS**

**179.€HT**



**Vitesses variables**

**NEW**

## Meuleuse Ø 125 mm G18DBBALW2Z

18 V - Brushless

Frein électrique anti-recul + anti-redémarrage + démarrage progressif + Interrupteur de sécurité "homme-mort" | Blocage de l'arbre | Poids 2.7 kg.

HitCase | Sans batterie ni chargeur.

**BRUSHLESS**



**192.€HT**



## Meuleuse Ø 125 mm G18DSL2WUZ

18 V - 5.0 Ah

Interrupteur autobloquant | 9 000 tr/min | Poids (avec BSL1850C) 2,1 kg.

HitCase | 2 batteries 18 V | 5.0 Ah Compact | Chargeur.

## Meuleuse Ø 125 mm G18DBBVLW2Z

18 V - Vitesses variables

Frein

HitCase | Sans batterie ni chargeur.



**Compatible BRUSHLESS**

**200.€HT**



**Vitesses variables**



**355.€HT**

Egalement disponible  
G18DSL2W3Z  
sans batterie ni chargeur | HitCase  
**175.€HT**

# Meuleuses 36 V

## Meuleuse Ø 150 mm G3615DVEW4Z

36 V - Brushless

Inter. autobloquant | Drop Control | Frein | Vitesses variables (molette) | Poignée anti-vib. | 3 positions poignée | LED | Carter de tronçonnage | 3.2 kg (avec BSL36A18) | Carton | Sans batterie ni chargeur

**NEW**



**BRUSHLESS**

**229.€HT**

## Meuleuse Ø 150 mm G3615DVFW2Z

36 V - Brushless

Inter. de sécurité "homme mort" | Frein | Vitesses variables (molette) | Poignée anti-vib. | 3 positions poignée | LED | Carter de tronçonnage | 3.2 kg (avec BSL36A18) | HitCase III | Sans batterie ni chargeur

**NEW**



**BRUSHLESS**

**249.€HT**

## Meuleuse Ø 230 mm G3623DAWGZ

36 V - 4.0 Ah - Brushless

Frein | Mode AUTO | Poignée anti-vibration | Poids 4,9 kg.

Coffret | 2 batteries BSL36B18 | 1 chargeur.



**MV**  
MULTI VOLT  
**BRUSHLESS**

**761.€HT**

Egalement disponible  
G3623DAW4Z  
sans batterie  
ni chargeur | Coffret  
465.€HT

## Meuleuse Ø 125 mm G3613DVEWQZ

36 V - 2.5 Ah - Vit. variables

Inter. autobloquant - Drop Control | Frein | Vitesses variables (molette) | Poignée anti-vib. | 3 positions poignée | LED | Carter de tronçonnage | 2.9 kg (avec BSL36A18)

HitCase III | 2 batteries BSL36A18 | 1 chargeur



**MV**  
MULTI VOLT  
**BRUSHLESS**

**459.€HT**

Egalement disponible  
G3613DAW2Z  
sans batterie  
ni chargeur | Coffret  
264.€HT

**NEW**

## Meuleuse Ø 125 mm G3613DBWRZ

36 V - 2.5 Ah

Interrupteur de sécurité | Frein | Vitesses variables | Mode AUTO | Poignée anti-vibration | Poids 2,8 kg. | HitCase | 2 batteries BSL36A18 | 1 chargeur.



**MV**  
MULTI VOLT  
**BRUSHLESS**

**465.€HT**

Egalement disponible  
G3613DBW2Z  
sans batterie  
ni chargeur | HitCase  
264.€HT

**NOUVEAU**

**Sans fil.  
Léger.  
Robuste.**

Haute puissance de 3000 N

Vitesses variables (interrupteur + molette 6 positions)

Fonction d'inversion automatique anti-gouttes



### **Pistolet à mastic sans fil AC18DAW4Z**

18V - 3 000 N - 300/400 ml

Puissance élevée de 3000 N pour tous matériaux courants | Vitesse variable (interrupteur + molette 6 positions) pour un réglage précis pour toutes les applications | Fonction d'inversion automatique anti-gouttes pour empêcher un égouttement et gaspillage de matières | Changement de piston sans outil et changement rapide des tubes et des supports pour gagner du temps | Support 360° facilement rotatif pour une grande flexibilité | Stabilité | Fin et léger pour un confort d'utilisation optimale | Support de cartouche 400 ml | Lunette de protection | Crochet  
Sans batterie ni chargeur | En carton



**MV** Compatible

**295.€HT**

**Malaxeur UM16VST2UAZ**

Ø 160 mm - 1 600 W

Molette variateur de vitesses à la poignée : réglage simplifié | Plus 2 vitesses mécaniques : vitesses toujours adaptées selon utilisation | Blocage interrupteur : moins de fatigue pour l'utilisateur | Poignées soft grip : confort d'utilisation | Cadre en acier intégré aux poignées : protection du carter | Puissance 1600 W | Vitesse 1 à vide 150 - 300 tr/min | Vitesse 2 à vide 300 - 650 tr/min | Variateur de vitesses 7 pré-réglages | Ø hélice max. 160 mm | Filetage M14 | Niveau puissance sonore 96.6 dB(A) | Niveau pression acoustique 82.6 dB(A) | Emission de vibration 2.3 m/s<sup>2</sup> | Longueur 341 mm | Poids 5.7 kg.  
Carton | avec 1 hélice Ø 160 x 600 mm | 1 clé.

Vitesse variable

Démarrage progressif


**225.€HT****230V****Malaxeur double hélice UM22VYSTUAZ**

2 X Ø 135 mm - 1 800 W

Anti-démarrage | Protection contre les surcharges | Interrupteur facile à utiliser | Poignées soft grip : avec cadre en acier | Blocage interrupteur : moins de fatigue pour l'utilisateur | Carter acier pour la protection des poignées | Grande capacité, idéal pour mélange mortier | Puissance 800 W | Vitesse 1 à vide 150 - 300 tr/min | Vitesse 2 à vide 300 - 650 tr/min | Variateur de vitesses 7 pré-réglages | Ø hélice max. 220 mm | Filetage M27 | Niveau puissance sonore 97.9 dB(A) | Niveau pression acoustique 86.9 dB(A) | Emission de vibration 2.3 m/s<sup>2</sup> | Longueur 341 mm | Poids 6.4 kg.  
Carton | avec 2 hélices Ø 135 mm.

**230V****355.€HT****Accessoires pour malaxeurs**

Dimensions	Réf.	€HT
Ø 120 x 600 mm	333603	<b>23,60</b>
Ø 160 x 600 mm	333639	<b>29,50</b>
Ø 135 x 590 mm (25 à 35 kg)	754727	<b>34,50</b>
Ø 135 x 590 mm (20 à 40 kg)	754733	<b>41,50</b>

**Pistolet à mastic sans fil AC18DAW5Z**

18V - 3 000 N - 300/600 ml

Puissance élevée de 3000 N pour tous matériaux courants | Vitesse variable (interrupteur + molette 6 positions) pour un réglage précis pour toutes les applications | Fonction d'inversion automatique anti-gouttes pour empêcher un égouttement et gaspillage de matières | Changement de piston sans outil et changement rapide des tubes et des supports pour gagner du temps | Support 360° facilement rotatif pour une grande flexibilité | Stabilité | Fin et léger pour un confort d'utilisation optimale | Support de cartouche 600 ml | Lunette de protection | Crochet  
Sans batterie ni chargeur | En carton

Compatible

**305.€HT**

Outils complémentaires

**NOUVEAU**

# Brille comme en plein jour, en sans-fil et aussi en filaire

Jusqu'à 10 000 lumens

Puissance hybride : durée d'utilisation  
jusqu'à 16 heures sur batterie,  
et sans fin avec adaptateur secteur

IP65, conception résistante aux chocs et  
lentille de protection contre les étincelles



## Projecteur de Chantier sans fil UB18DDW4Z

18V – 10 000 Lumen

Haute luminosité et réglage continu pour chaque situation | Longue durée d'utilisation : moins de changements de batterie, autonomie sans fin avec câble d'alimentation inclus | Robuste et prêt pour les chantiers les plus difficiles : poussière, résistant aux chocs, protection contre les jets d'eau et les étincelles | Option de suspension : la fixation du projecteur de chantier garantit une adaptabilité dans toutes situations | Montable sur trépieds | Port USB pour charge d'appareils mobiles, tels que les smartphones  
Sans batterie ni chargeur - En Carton

**18V**

**MV** Compatible

# 275.€HT



**NEW****18V****Projecteur de Chantier sans fil  
UB18DBW4Z**

18V – 2000 Lumen

Haute luminosité et réglage continu pour chaque situation |  
Longue durée d'utilisation : moins de changements de batterie  
| Robuste : prêt pour les chantiers les plus difficiles : protégé  
contre l'eau, la poussière et les chocs | Option de suspension :  
la fixation du projecteur de chantier garantit une adaptabilité  
dans toutes situations | Montable sur trépieds  
Sans batterie ni chargeur – En carton

Jusqu'à 2 000 lumens

Longue autonomie : jusqu'à 51 heures

IP54 et conception résistante aux chocs

 Compatible**105.€HT****NEW****18V****Projecteur de chantier sans fil  
UB18DCW4Z**

18V – 4000 Lumen

Haute luminosité et réglage continu pour chaque situation |  
Longue durée d'utilisation : moins de changements de batterie  
| Robuste et prêt pour les chantiers les plus difficiles : résistant  
à la poussière et aux chocs | protection contre les jets d'eau et  
les étincelles | Option de suspension : la fixation du projecteur  
de chantier garantit une adaptabilité dans toutes situations  
| Montable sur trépieds | Port USB pour charge d'appareils  
mobiles, tels que les smartphones  
Sans batterie ni chargeur | Carton

Jusqu'à 4 000 lumens

Longue autonomie :  
jusqu'à 34 heuresIP65, conception résistante  
aux chocs et lentille de  
protection contre les  
étincelles Compatible**175.€HT****NEW****18V****Lampe torche sans fil  
UB18DEW4Z**

18V – 250 Lumen

LED 250 Lumen

6 niveaux d'ajustement  
d'angle d'éclairage

Jusqu'à 78 heures par charge (5.0 Ah)

 Compatible**45.€HT****NEW****18V****Lampe lanterne sans fil  
UB18DFW4Z**

18V – 700 Lumen

LED 700 Lumen

Illumination 360°

Jusqu'à 33 heures par charge (5.0 Ah)

 Compatible**55.€HT**

**NOUVEAU**

# Haute température en un instant. Contrôle optimal

Réglage haute température jusqu'à 550°C

Deux niveaux volume d'air

Mécanisme facile de changement de buse



## Décapeur thermique sans fil RH18DAW2Z 18V

Le réglage à haute température atteint rapidement la température souhaitée pour des utilisations rapides et exigeantes | Gros boutons pour ajuster la température par 10°C pour une flexibilité et des utilisations illimitées | Deux niveaux de volume d'air pour s'ajuster au bon volume pour chaque application | Changement de buse mains libres : facile et rapide | Grand écran LCD rétroéclairé indiquant la température et le niveau de charge batterie | Jusqu'à 20 minutes d'utilisation à 550°C avec une batterie 5.0 Ah | 3 buses fournies en standard.

Sans batterie ni chargeur - HitCase

**MV** Compatible

# 145.€HT



# Puissant et polyvalent pour tous travaux de nettoyage.

Puissante vitesse d'air :  
342 km/h

Léger et compact pour  
utilisation à 1 main



 Compatible

**101.€HT**

Disponible mars 2023

## Souffleur sans fil RB18DCW4Z **18V** 18 V - 95m/s (342 km/h)

Léger et puissant pour tous travaux de nettoyage | Haut volume d'air de 3,5m<sup>3</sup>/min | 2 en 1 : peut-être utilisé comme souffleur et aspirateur (accessoire optionnel) | Jusqu'à 130 min d'autonomie | Léger et compact pour une utilisation confortable d'une main | Interrupteur « gâchette » pour réguler en continu la force de soufflage | Réglage 3 niveaux de puissance pour adaptabilité selon applications | Bouton de blocage pour fonctionnement continu | Nez en caoutchouc pour une plus longue durée de vie  
Livré sans batterie ni chargeur - Carton

## Décapeur thermique **230V** RH600TLAZ

230V - 2 000 W - 450°C/600°C

2 vitesses de chaleur position à l'interrupteur : [I - off - II] | Position air froid [bouton poussoir] non enclenché : pratique permet de refroidir rapidement les matériaux ainsi que la buse après utilisation | Poignée soft-grip pour prise en main confortable | Léger, ergonomique pour travail sans effort | Crochet de suspension pour usage stationnaire et rangement facile

Coffret plastique avec 5 accessoires.



**95.€HT**

## Décapeur thermique **230V** RH650VLAZ

230V - 2 000 W - 50°C à 650°C

Température réglable | débit d'air variable | écran numérique lcd | très stable pour une utilisation en mode stationnaire | protection contre la surchauffe | poignée soft-grip au design ergonomique.

Coffret plastique avec 5 accessoires.

**Affichage LCD**

**Température réglable**



**125.€HT**

## Puissant. Léger. Silencieux.

Filtre haute performance

Forte puissance d'aspiration

Elimination facile et rapide de la poussière

### Aspirateur à main sans fil R36DAW4Z

36V – 155 W

Moteur Brushless pour longue durée de vie | Buse de revêtement de sol | Forte puissance d'aspiration de 155 W | Filtre haute performance | Voyant indicateur de nettoyage du filtre | 3 modes de fonctionnement | Autonomie BSL36A18 = 60 min en mode 1 | Elimination facile et rapide de la poussière | Lumière LED  
Livré sans batterie ni chargeur – En carton

Compatible  
BRUSHLESS

165.€HT



### Rainureuse diamant CM5MAWSZ

Ø 125 mm - 6 Nm - 1 900 W

Grande profondeur de coupe 10~40 mm, largeur de coupe 9~35 mm avec disques Ø 125 mm | Levier de serrage pour ajustement facile de la profondeur avec graduations sur carter d'aspiration en alu | Moteur de 1 900 W et vitesse constante électronique pour une progression rapide du travail dans tous les matériaux | Option : disque diamant HiKOKI lame triple (évidage immédiat) pour un gain de temps et moins de fatigue | Démarrage progressif pour un travail en toute sécurité et signal LED de surcharge pour une durabilité accrue de l'outil | Poignée asymétrique pour un travail confortable à l'horizontale comme à la verticale.

Coffret | 2 disques diamant universels à tronçonner.



655.€HT



Disque diamant lame double  
Ø 125 mm  
4100298  
149.30€HT



Disque diamant lame triple  
Ø 125 mm  
4100299  
207.10€HT

### Surfaceuse béton GM13YWSZ

Ø 125 mm - 5 Nm - 1 900 W

Haute performance avec un moteur 1 900 W pour un ponçage rapide, efficace et sans poussière | Partie frontale aimantée du carter escamotable pour un travail près des coins et des bords | Système de brosse monté sur ressort garantissant une excellente aspiration de la poussière | Vitesse réglable pour application sur différents matériaux | Poignée en «D» ajustable sans besoin d'outil | Machine légère pour une utilisation confortable lors des surfaçages muraux.  
Coffret | meule diamant ref. 4100291



575.€HT



Meule boisseau diamantée pour béton  
Ø 125 mm  
4100291  
98.40€HT



PCD Meule boisseau pour plâtre, colle et peinture  
Ø 125 mm  
4100293  
225.70€HT



Meule boisseau diamantée pour matériaux abrasifs  
Ø 125 mm  
4100292  
98.40€HT

**Aspirateur eau et poussières RP250YDLWAZ**

1 000 W | Certifiés classe L

Cuve 25 L : Poussière 21 L | Eau 18 L | Classe L | Débit d'air 3,6m³/min | Aspiration maxi 21 kPa | Nettoyage filtre par flux d'air | Puissance maxi outil connecté 2 600 W | Poids 6.6 kg.

Livrés avec 11 accessoires standards

**255€HT****Aspirateur eau et poussières RP300YDLWAZ**

1 000 W | Certifiés classe L

Cuve 30 L : Poussière 26 L | Eau 23 L | Classe L | Débit d'air 3,6m³/min | Aspiration maxi 21 kPa | Nettoyage filtre par flux d'air | Puissance maxi outil connecté 2 600 W | Poids 6.6 kg.

Cuve inox

Livrés avec 11 accessoires standards

**305€HT****Aspirateurs eau et poussières RP250YDMWAZ**

1 200 W | Certifiés classe M

Prise intégrée pour raccord machine électroportative jusqu'à 2 000 W | Tuyau 5 m Ø 35 mm | 2 filtres | Adaptateur | Bouchon de fermeture de cuve | Sac poussières plastique | Décolmatage semi-automatique | Poussière 20 litres | Eau 15 litres | Poids 12.7 kg.

Offert

Kit 6 pièces  
782292**625€HT****Aspirateurs eau et poussières RP350YDMWAZ**

1 200 W | Certifiés classe M

Prise intégrée pour raccord machine électroportative jusqu'à 2 000 W | Tuyau 5 m Ø 35 mm | 2 filtres | Adaptateur | Bouchon de fermeture de cuve | Sac poussières plastique | Décolmatage semi-automatique | Poussière 25 litres | Eau 22 litres | Poids 17.1 kg.

Offert

Kit 6 pièces  
782292**745€HT**

Accessoires pour RP250YDMWAZ / RP350YDMWAZ	Réf.	€ HT	
Pack 4 sacs synthétiques 16,5L – Classe M – RP250/RP350YDM	750462	<b>23,50</b>	
Pack 4 sacs plastiques 33L – RP250/350YDM	750463	<b>35,40</b>	
Tuyau aspiration Ø 38 mm   L.5m sans connecteur	782236	<b>42,40</b>	
Connecteur baïonnette pour tuyau Ø 38 mm   Côté aspi   RP250/RP350YDM	40010051	<b>17,00</b>	
Connecteur Ø 35 mm pour tuyau Ø 38 mm   Côté outil	40010123	<b>14,20</b>	
Poignée Ø 35 mm pour tuyau Ø 38 mm   Régulation d'air	40010111	<b>19,60</b>	
Réducteur caoutchouc Ø 38/34/31/27 mm	337527	<b>4,90</b>	
Tube d'aspiration métal Ø 35 mm   L.50 cm	782252	<b>11,70</b>	

Accessoires pour RP250YDMWAZ / RP350YDMWAZ	Réf.	€ HT	
Suceur brosse moquette réglable   l.260 mm   Ø 35 mm   sans roulette	782261	<b>23,50</b>	
Suceur multiusages l.360 mm Ø 35 mm   roues   2 brosses   2 raclettes caoutchouc	782262	<b>41,30</b>	
Brosse aspirante Ø 35 mm	782271	<b>8,20</b>	
Suceur l.120mm Ø 35 mm	782272	<b>7,00</b>	
Buse biseau L.200 mm Ø 35 mm	782273	<b>5,80</b>	
KIT 6 pcs : 2 tubes métal Ø 35 mm L.50 cm / 1 suceur moquette 260 mm / 1 brosse aspirante / 1 suceur l. 120 mm / 1 buse L.200 mm	782292	<b>61,30</b>	
2 cassettes filtre en polyester   RP250YDM/RP350YDM	338633	<b>199,50</b>	
Accessoires pour RP250YDLWAZ / RP300YDLWAZ	Réf.	€ HT	
Cartouche filtre lavable   RP250YDL/RP300YDL	4100601	<b>32,50</b>	
4 sacs à poussière synthétique, classe M, 16.5 litres	4100602	<b>17,70</b>	
4 sacs à poussière en plastique, classe L, 25 litres	4100603	<b>35,40</b>	

Scier et couper

**NOUVEAU**

# La puissance ultime pour la découpe de métaux.

La scie circulaire à métaux sur batterie la plus puissante du monde

Profondeur de coupe exceptionnelle de 58 mm

Equipée d'un collecteur de copeaux

Coupes à froid, droites et précises, sans étincelle

## Scie circulaire à métaux sans fil CD3605DBW2Z

36V – 58 mm – Ø 150 mm

La plus puissante et la plus rapide du marché / Profondeur de coupe exceptionnelle de 58 mm pour une grande variété de matériaux, tels que les panneaux sandwich, les grilles, les rails d'installation, les tuyaux, les profilés et plus encore / Coupes droites et précises avec des bords propres qui ne nécessitent pas de retravail / Coupes à froid sans étincelle empêche la pièce usinée de chauffer pour protéger l'utilisateur. Cela permet aussi de couper des pièces laminées comme des panneaux sandwich / Frein électrique à arrêt rapide pour une sécurité optimale de l'utilisateur / Equipée avec un collecteur de copeaux facile à vider pour un environnement propre sur chantier.

Sans batterie ni chargeur - HitCase

**MV** Compatible

# 295.€HT

**36V**



Egalement disponible

**CD3605DAW2Z**

Ø125 mm - cap. 46 mm  
sans batterie ni chargeur | HitCase

**265.€HT**

Désignation	Dimensions	Réf.	€HT
Lame métal - 34 dents	Ø150 mm	379236	<b>59,00</b>
Lame métal - 28 dents	Ø125 mm	4100034	<b>46,60</b>

NEW

18V

**Scie sabre sans fil CR18DBW4Z**

18 V - 29 mm - 3,7 kg (avec BSL1850)

Changement lame sans outil : facile et rapide | Fonction pendulaire pour une plus grande vitesse de coupe | Carter de boîte en métal robuste | Contrepoids pour faibles vibrations | Interrupteur à variateur de vitesse pour une plus grande précision de coupe et adaptabilité selon les matériaux | LED |  
Livré sans batterie ni chargeur. En carton



Changement rapide de lame sans outil

Mouvement pendulaire pour une plus grande vitesse de coupe

Interrupteur à variateur de vitesse

 Compatible
**155.€HT****Offert**

Set de 12 lames  
scie sabre 752049  
Valeur 54,20 €HT

**Scie sabre pendulaire CR36DAWGZ**

36V

300 mm - 36 V - 2.5 Ah

Capacité bois / acier / tube : 300 / 19 / 130 mm | Longueur de course 32 mm | Vitesses variables réglables | Poids 4,8 kg.  
Coffret | 2 batteries BSL36A18 | 1 chargeur | 1 lame.



**UVP**  
USER VIBRATION PROTECTION  
**MV**  
MULTI VOLT  
**BRUSHLESS**

**585.€HT**

Egalement disponible  
**CR36DAW4Z**  
sans batterie  
ni chargeur | Carton  
**345.€HT**

**Scie sabre CR13V2WSZ**

230V

300 mm | 1 010 W

Emmanchement rapide | Inter à variateur de vitesses |  
Poids 3.3 kg.  
Coffret.

**195.€HT**

## Scier et couper

### Scie radiale avec laser C8FSHGWAZ

Ø 216 mm - 1 100 W - Cap. 90° : 54x305 & 65x280 mm / 45° : 54x210 mm

LED intégrée pour une vision claire de la surface de travail | Laser intégré pour une ligne de coupe parfaite | la table peut être allongée aussi bien à droite qu'à gauche pour le sciage de pièces larges | Travail confortable et en toute sécurité grâce à la poignée ergonomique antidérapante avec softgrip | Capacité de biseau gauche/droite 48°.  
Livrée avec 1 lame 40 dents.

Système coulissant compact avec doubles guides

Table extensible et stable pour coupe de larges pièces

Design compact et léger

Voir accessoires  
page 45



**355,€HT**

### Scie radiale à coupe d'onglet C12RSH2WAZ

Ø 305 mm | 105 mm | 1 520 W

Tête inclinable 45°G | Plateau pivotant 0-45°G / 0-57°D | Faisceau laser.  
Lame carbure bois.



**1 195,€HT**

Désignation	Mesures mm
coupe droite 90°	105 x 312 / 118 x 260
coupe d'onglet 45°	105 x 220 / 118 x 180
coupe biseautée droite 90°+ biseau 45°	68 x 312 / 73 x 260
coupe combinée ongles 45°+ biseau 45°	68 x 220 / 73 x 180

### Rabot P20SFLCZ

82 mm | 620 W

Montage rapide des fers | Feuillure 9 mm | Poids 2.5 kg.  
Coffret | Fers carbure.



**225,€HT**

### Rabot P20SA2UAZ

82 mm | 720 W

Montage rapide des fers | Feuillure 25 mm | Poids 3 kg.  
Fers carbure.



**345,€HT**

## Scie sauteuse CJ18DAWPZ

135 mm - 18 V - 5.0 Ah Compact

Capacité bois / acier : 135 / 10 mm | 3 préréglages mouvement pendulaire | Hauteur de course : 26 mm | 0 - 2 500 coups/min | Poids 2.5 kg.  
HitCase | 2 batteries 18 V | 5.0 Ah Compact | Chargeur.

Coupe lisse et à grande vitesse

Serrage de la lame amélioré pour des coupes précises

 Compatible

**385.€HT**



Egalement disponible  
**CJ18DAWZ**  
sans batterie  
ni chargeur | HitCase  
**185.€HT**

## Scie sauteuse CJ36DAWRZ

160 mm - 36 V - 2.5 Ah

Capacité acier / bois / inox : 10 / 160 / 3,2 mm | Mouvement pendulaire 4 pos. | Vitesses variables réglables | Eclairage LED | Poids 2,7 kg.  
HitCase | 2 batteries BSL36A18 | 1 chargeur.

 **MULTI VOLT**  
**BRUSHLESS**

**585.€HT**



Existe également  
en poignée pommeau  
**CJ36DBWRZ**  
2 batt + charg | HitCase  
**585.€HT**

## Scie sauteuse CJ90VST2WAZ

90 mm | 705 W

Poignée en D | Emmanchement lame renforcé/montage facilité | Capacité bois / acier : 90 / 10 mm | 3 préréglages mouvement pendulaire | Hauteur de course : 26 mm | Molette variateur de vitesses 850 à 3 000 coups/min Semelle alu/acier inclinable | Soufflette | Poids 2,2 kg.  
Coffret.

**185.€HT**



Existe également  
en poignée pommeau  
**CJ90VAST2WAZ**  
Coffret  
**185.€HT**

## Scie sauteuse pendulaire CJ110MVLCZ

110 mm | 720 W

Emmanchement rapide | Mouvement orbital réglable | Vitesses variables | Poignée étrier soft grip | Poids 2.2 kg.  
Coffret | Raccord aspirateur.

**235.€HT**



Existe également  
en poignée pommeau  
**CJ110MVALCZ**  
Coffret  
**235.€HT**

## Scie sauteuse pendulaire CJ160VW1Z

160 mm | 800 W

Emmanchement rapide | Mouvement orbital réglable | Vitesses variables | Poignée champignon soft grip | Eclairage LED | Poids 2.5 kg.  
HitCase | Raccord aspirateur.

**275.€HT**



Existe également  
en poignée pommeau  
**CJ160VAW1Z**  
Coffret  
**275.€HT**

## Scie à table avec châssis pliable avec roulettes de transport C10RJWAZ

230V


230V – Ø254 mm – 79 mm de profondeur de coupe à 90°

Puissant moteur de 1500 W avec 4500 tr/min | Biseau plage de 0° jusqu'à 45° | Profondeur de coupe de 79 mm à 90°, 57 mm à 45° | Rangement des accessoires sur l'outil | Réglages faciles du guide, de la hauteur et de l'angle de la lame | Châssis stable et durable avec roulettes de transport | Protection contre les surcharges | Frein électronique pour une sécurité élevée de l'utilisateur | Couteau diviseur | 2 clés

Facile à utiliser, à transporter et à stocker

Guide parallèle réglable pour les grandes pièces

**605.€HT**



Accessoire optionnel :  
support réf. 376510  
**180.€HT**

## Scie radiale coupe onglet C3610DRAW4Z

Ø 255 mm - 36 V

Faisceau laser | Puissance 36 V | Vitesses à vide 4 000 tr/min | Coupe droite 90° : 89 x 292 mm | Coupe onglet 45°G/D : 89 x 204 mm | Coupe biseau 45° : 45 x 292 mm | Coupe onglet 45°D : 25 x 292 mm | Autonomie 374 coupes | Poids (avec BSL36B18) 20,6 kg. Carton.

**MV**  
MULTI VOLT  
BRUSH LESS



**765.€HT**

## Multi-Tool CV18DBLWPZ

Emm.standard OIS12 - 18 V - 5.0 Ah

6 000 - 20 000 tr/min | Angle oscillation 3.2° | Plateau de ponçage delta 782191 | Abrasifs x 5 gr. 60/80/100/120/180 | Lame scie plongeante BiM (MD28PB) 782121 | Lame scie segment 85 mm bois (MW85S) 782139 | Poids 2 kg. HitCase | 2 batteries 5.0 Ah | Chargeur | Boîte accessoires.

**5.0Ah**  
Lithium  
BRUSH LESS



Egalement disponible

**CV18DBLW2Z**

sans batterie ni chargeur | HitCase

**305.€HT**

**505.€HT**

## Défonceuse M3612DAWPZ

36 V - 2.5 Ah - Brushless

Vitesse variable 11 000 - 25 000 tr/min | Pince 6, 8 et 12 mm | Max. 50 mm | Poids 3,8 kg.

HitCase | 2 batteries BSL36A18 | 1 chargeur.

**MV**  
MULTI VOLT  
BRUSH LESS



Egalement disponible  
**M3612DAW2Z**  
sans batterie  
ni chargeur | HitCase  
**385.€HT**

**635.€HT**

## Affleureuse M1808DAWPZ

18 V - 5.0 Ah Compact

Diamètre de la pince 6 et 8 mm | Descente jusqu'à 40 mm | Poignée ergonomique soft grip | Variateur de vitesse (molette 6 positions) | Anti-redémarrage | Levier de verrouillage | Eclairage LED | Dispositif d'aspiration | Poids (avec BSL1850C) 1,7 kg.

HitCase | 2 batteries 18 V | 5.0 Ah Compact | Chargeur.

BRUSH LESS

**495.€HT**



Egalement disponible  
**M1808DAW2Z**  
sans batterie  
ni chargeur | HitCase  
**295.€HT**

## Accessoire pour :

### Scies circulaires

Alés.	Dts	Trait	Ep.	Réf.	€ HT
Lames Ø 165 mm alésage 20 mm C6MEYWBZ					
20	18	2,6	1,6	752480	<b>34,80</b>
20	36	2,6	1,6	752481	<b>46,60</b>
20	48	2,6	1,6	752482	<b>58,40</b>
Lames Ø 165 mm C6U3WBZ   Sans fil & ancien					
30	18	2,6	1,6	752416	<b>34,80</b>
30	36	2,6	1,6	752417	<b>46,60</b>
30	48	2,6	1,6	752418	<b>58,40</b>
20	18	2,6	1,6	752414	<b>34,80</b>
20	36	2,6	1,6	752415	<b>46,60</b>

Alés.	Dts	Trait	Ep.	Réf.	€ HT
Lames Ø 185 mm C7U3WBZ   C7BU3W1Z & ancien					
30	18	2,6	1,6	752431	<b>34,80</b>
30	36	2,6	1,6	752432	<b>46,60</b>
30	48	2,6	1,6	752433	<b>58,40</b>
Lames Ø 190 mm C7U3WBZ   C7BU3W1Z					
30	18	2,2	1,6	752436	<b>41,30</b>
Lames Ø216 mm C8FS/C8FSE/C8FSHE (*: pour alu)					
30	18	2,2	1,6	752446	<b>41,30</b>
30	36	2,2	1,6	752447	<b>58,40</b>
30	60	2,2	1,6	752448	<b>70,20</b>
30	60	2,2	1,6	752449*	<b>82,00</b>

Alés.	Dts	Trait	Ep.	Réf.	€ HT
Lames Ø 235 mm C9U3WBZ   C9BU3WBZ & ancien					
30	18	2,6	1,6	752456	<b>46,60</b>
30	24	2,6	1,6	752455	<b>52,50</b>
30	36	2,6	1,6	752457	<b>58,40</b>
30	60	2,6	1,6	752458	<b>70,20</b>
Lame Ø 235 mm denture négative pour alu					
30	64	2,4	1,8	752459	<b>82,00</b>
Lames Ø 190 mm alésage 20 mm ancien C7BUY					
20	18	2,6	1,6	752483	<b>34,80</b>
20	36	2,6	1,6	752484	<b>46,60</b>
20	48	2,6	1,6	752485	<b>58,40</b>

Alésage	Dts	Trait	Ep.	Réf.	€ HT
Ø 255 mm C10FCE2UTZ & C3610DRJ & C3610DRA & ancien					
30	24	2,4	1,8	4100023	<b>58,40</b>
30	48	2,4	1,8	4100024	<b>70,20</b>
30	60	2,4	1,8	4100025	<b>82,00</b>
Lames Ø 255 mm dts nég. pour aluminium (sauf CR3610DRJ)					
30	60	2,8	2,2	752469	<b>93,80</b>
30	80	2,8	2,2	752470	<b>105,70</b>

Alésage	Dts	Trait	Ep.	Réf.	€ HT
Ø 305 mm C12RSH2WAZ & ancien					
30	24	2,8	1,8	752486	<b>70,20</b>
30	40	2,8	1,8	752487	<b>82,00</b>
30	60	2,8	1,8	752488	<b>93,80</b>
Lames Ø 305 mm dts nég. pour aluminium					
30	96	2,8	2,2	752489	<b>116,90</b>

### Multi tools.

Désignation	Qté	Réf.	€HT
Jeu de lames Multi tools, Starlock	3	782793	<b>50,70</b>
Set de 6 lames Multi-Tool (2 x MSD32PBC / 2 x MSW32PC / 2 x MSW32PB)	6	782794	<b>99,40</b>

### Coffret de fraises.

Désignation	Qté	Réf.	€HT
Coffret de 12 fraises 6 mm	12	711016	<b>53,10</b>
Coffret de 12 fraises 8 mm	12	500507	<b>53,10</b>
Coffret de 4 fraises 12 mm	4	711012	<b>59,00</b>

### Scies sabre.

Désignation	TPI	Dimensions	Qté	Réf.	€HT
Lames de scie RS70 pour application spéciale	3	305x22x1.5 mm	2	752037	<b>61,30</b>
Lames de scie RS80 pour application spéciale	2	400x22x1.5 mm	2	752038	<b>68,40</b>
Lames de scie RC10 pour application spéciale	30**	225x19x1.25 mm	2	752039	<b>23,50</b>
Lame de scie RB70 pour l'application de pierre	2	305x50x1.5 mm	1	752041	<b>41,90</b>
Lame de scie RB90 pour l'application de pierre	2	457x50x1.5 mm	1	752042	<b>59,00</b>
Lame de scie RPD33B pour application métal/bois	6-8	150x25x1.25 mm	1	752685	<b>19,50</b>
Lame de scie RPD43B pour application métal/bois	6-8	225x25x1.25 mm	1	752686	<b>28,30</b>
Lames de scie pour application métal/bois dans un sac à enroulement			12	752049	<b>54,20</b>

### Scies sauteuses.

Désignation	Qté	Réf.	€HT
Cassette de lames de scie sauteuse	10	750049	<b>11,30</b>



\*\*Grain

## Scies circulaires

### Scie circulaire C9U3WBZ

Ø 235 mm - 86 mm - 2 000 W

Alésage 30 | Coupe 45° 0-65 mm | Interrupteur de sécurité | Couteau diviseur | Soufflerie dégageant la ligne de coupe | Poids 7.2 kg. Coffret | Lame carbure bois.



**275.€HT**

### Scie circulaire C9BU3WBZ

Ø 235 mm - 86 mm - 2 000 W

Frein électrique = sécurité | Alésage 30 | coupe 45° 0-65 mm | Interrupteur de sécurité | Couteau diviseur | Soufflerie dégageant la ligne de coupe | Poids 7.2 kg. Coffret | Lame carbure bois.



**335.€HT**

### Scie circulaire C7U3WBZ

Ø 190 mm | 66 mm | 1 300 W

Alésage 30 | coupe 45° 0-48 mm | Interrupteur de sécurité | Couteau diviseur | Soufflerie dégageant la ligne de coupe | Poids 4.7 kg. Coffret | Lame carbure bois.



**245.€HT**

### Scie circulaire C7BU3W1Z

Ø 190 mm - 66 mm - 1 300 W

Frein électrique = sécurité | Alésage 30 | coupe 45° 0-48 mm | Interrupteur de sécurité | Couteau diviseur | Soufflerie dégageant la ligne de coupe | Poids 4.7 kg. HitCase | Lame carbure bois.



**325.€HT**

### Scie circulaire C6MEYWBZ

Ø 165 mm - 66 mm - 1 050 W - Brushless

Grande capacité de coupe 66 mm = équivalente à lame Ø 190 mm  
Sécurités : frein de lame + anti-recul + interrupteur de sécurité + démarrage soft + protection de surcharge renforcée | Coupe à 45° 0-45 mm | Alésage 20 mm | Poids 2.8 kg. Lame carbure bois.

Jusqu'à 5 ANS de garantie\*

**3+2** ANS GARANTIE  
Moteur AC Brushless



BRUSHLESS



**255.€HT**

### Scie circulaire C6U3WBZ

Ø 165 mm - 54 mm - 1 300 W

Alésage 30 | Coupe 45° 0-40 mm | Interrupteur de sécurité | Couteau diviseur | Soufflerie dégageant la ligne de coupe | Poids 4.2 kg. Coffret | Lame carbure bois.



**205.€HT**

**NEW**

### Scie circulaire C18DSLWPZ

Ø 165 mm - 18 V - 5.0 Ah

90° : 0-57 mm / 45° : 0-40 mm |

Poids 3.2 kg.

HitCase | 2 batteries 5.0 Ah | Chargeur.



**5.0Ah**  
Li-ion

Egalement disponible  
**C18DSLW4Z**  
sans batterie  
ni chargeur | Carton  
**235.€HT**

**425.€HT**

### Scie circulaire C18DBALWPZ

Ø 165 mm - 18 V - 5.0 Ah

Capacité exceptionnelle - 90° : 0-66 mm

45° : 0-45 mm | Poids 3.2 kg.

HitCase | 2 batteries 5.0 Ah | Chargeur.



**5.0Ah**  
Li-ion  
**BRUSHLESS**

Egalement disponible  
**C18DBALW4Z**  
sans batterie  
ni chargeur | Carton  
**265.€HT**

**485.€HT**

### Scie circulaire C1807DAWRZ

Ø190 mm - 18 V - 5.0 Ah

Profondeur de coupe à 90° 0-64,5 mm |

Poids 3.9 kg.

HitCase | 2 batteries 5.0 Ah | Chargeur |

Livré avec une lame



**5.0Ah**  
Li-ion  
**BRUSHLESS**

Egalement disponible  
**C1806DAWRZ**  
capacité 57mm  
**405.€HT**

**515.€HT**

### Défonceuse M12V2WSZ

12 mm | 2 000 W

Réglage micrométrique de la profondeur |

Descente jusqu'à 65 mm | Vitesses variables.

Coffret | Guide parallèle |

Raccord aspirateur.



**575.€HT**

### Défonceuse M12VEUTZ

12 mm | 2 000 W

Descente jusqu'à 65 mm | Vitesses variables.

Carton | Guide parallèle.



**365.€HT**

### Défonceuse M8V2WSZ

8 mm | 1 150 W

Descente jusqu'à 60 mm | Vitesses variables.

Coffret | Guide parallèle |

Raccord aspirateur.



**425.€HT**

### Ponçuses à bande SB8V2WAZ

1 020 W

76 x 533 mm | Vitesses variables 250-450 m/min.



**285.€HT**

### Ponçuses à bande SB10V2WAZ

1 020 W

100 x 610 mm | Vitesses variables 240-420 m/min



**505.€HT**

**KIT KC18DDWAZ**

**Kit 18 V | 5.0 Ah Compact | Brushless**

**DS18DD perceuse visseuse**  
55 Nm - 18 V



**WH18DD visseuse à choc**  
140 Nm | 18 V

Hitcase  
2 batteries 18 V - 5.0 Ah | 1 chargeur



**5.0Ah**  
Li-ion  
BRUSHLESS

**285.€HT**

Egalement disponible en 3.0 Ah  
**KC18DDWDZ**  
255.€HT

**KIT KC18DDBSLZ**

**Kit 18 V | 5.0 Ah | Brushless**

**DV18DBSL perceuse à percussion**  
70 Nm - 18 V



**WH18DD visseuse à choc**  
140 Nm | 18 V

2 batteries 5.0 Ah  
1 chargeur



**5.0Ah**  
Li-ion  
BRUSHLESS

**419.€HT**

HitCase avec tiroir  
100 accessoires  
perçage vissage

**LOT ZLOT0228**

**Lot 18 V 5.0 Ah  
x 2 batteries BSL1850 | 1 chargeur**

**DV18DBSLWJZ perceuse à percussion**  
Brushless - 70 Nm

Réversible | Puissant couple de serrage souple 40 Nm - dur 70 Nm  
Brushless | Couple réglable sur 22 positions | Interrupteur de précision |  
Indicateur de niveau de charge batterie | Eclairage LED | Poids 1.9 kg  
Coffret | 2 batteries 18 V 5.0 Ah | 1 chargeur



**5.0Ah**  
Li-ion  
BRUSHLESS

~~524.€HT~~

**419.€HT**

**UB18DAW4Z Projecteur LED**  
Projecteur LED 2500 lumen | 4 modes  
d'éclairage | 203 x 280 x 204 mm | 2,5kg  
avec BSL185 | ~18h d'autonomie en mode  
éco avec BSL1850  
Sans batterie ni chargeur - carton

**LOT ZLOT0153**

**Perfo-burineur SDS Max**

Perfo burineur DH40MCWSZ : 40 mm | SDS Max | 1 100 W |  
7.1 Joules (EPTA 05) | Poids 7.1 kg.  
Coffret + Offerts burins  
750991 + 750994.



**Perforateur SDS+ DH26PB2WSZ**

26 mm | 830 W |  
2,9 Joules (EPTA 05) |  
2 Modes | Poids 2.8 kg.  
Coffret



**Scie circulaire C9U3WBZ**

2 000 W | Ø 235 mm | 86 mm |  
Lame carbure bois.  
Coffret.



~~977.€HT~~

**779.€HT**



**36V**

**Taille haie CH3656DAW4Z**  
 36V - 560 mm longueur utile - 3.1 kg

Lamier identique aux tailles-haies thermiques  
 Butée de protection du lamier  
 Lamier double lame à 3 tranchants  
 Jusqu'à 13 heures avec BL36200W1Z - 4 kg  
 Sans batterie ni chargeur  
 Carton.

**36V** Compatible

Egalement disponible  
**CH3656DAWBZ**  
 1 batt. BSL36A18 + chargeur  
**435.€HT**

**255.€HT**

**Souffleur RB36DAW4Z**

36V - 13 m³/min - 53 m/sec.

Interrupteur à variateur de vitesses | Sélecteur de vitesses sur 4 niveaux + turbo | Aussi performant qu'un thermique : 650 m³/h & jusqu'à 800 m³/h avec le turbo ! | Moteur sans charbon : aucun entretien & augmente la puissance car aucun forttement | Ergonomique, bien équilibré, poignée soft-grip & anti-dérapante | Léger 3,8 Kg | Possibilité de fixation d'un harnais simple | Indicateur de niveau de charge batterie | Chargeur rapide ventilé : augmente la durée de vie de la batterie | En option batterie à dos BL36200W1Z = jusqu'à 231 minutes d'autonomie | Nettoyage des feuilles. Silencieux idéal pour les copropriétés & jardins mitoyens  
 Carton.

**Avec 4 vitesses et réglage de soufflage turbo pour chaque situation**

**Moteur Brushless pour une puissance et une durabilité élevées**



**322.€HT**

Egalement disponible  
**RB36DAWFZ**

1 batt. BSL36A18 + chargeur  
**485.€HT**

**Débroussailleuse**

ø 310 mm - 36 V

Vitesses à vide 4 000 – 5 500 | 6 500 tr/min | Ø de coupe 310 mm |  
 Autonomie mode Eco : 122 min - mode Normal : 70 min - mode Power : 39 min | Poids (avec BSL36A18) 4,6 kg .  
 Carton.

**CG36DBW4Z**

Poignée en "D"



**285.€HT**

**CG36DBW5Z**

Poignée "guidon"



**305.€HT**

**Tronçonneuse CS3630DBW4Z**

30 cm 12" - 36 V (Multi Volt)

Longueur guide chaîne 30 cm | Vitesse de chaîne à vide 14,9 m/s |  
 Type & pas chaîne 90PX-045X – 9,5 mm (3/8") | Type guide chaîne 124MLEA041 (12") | Niveau puissance sonore 107 dB(A) | Poids (avec BSL36A18+guide+chaîne) 4,5 kg.  
 Carton.



Egalement disponible en 35 cm

**CS3635DBW4Z**

sans batterie ni chargeur  
**305.€HT**

**285.€HT**

**Elagueuse CS3630DAWBZ**

30 cm - 36 V 2.5 Ah

Guide chaîne avec pignon de renvoi | changement et tension de chaîne sans outil | débit d'huile de chaîne ajustable | 4.4 kg | jusqu'à 1700 coupes avec BL36200W1Z  
 1 batterie BSL36A18 - Chargeur



Egalement disponible

**CS3630DAW4Z**

sans batterie ni chargeur  
**265.€HT**

**445.€HT**

**NOUVEAU**

# Alimentez vos outils !

Indicateur de niveau de charge batterie intégré (visu autonomie)

Surface caoutchoutée protégeant la batterie

Haute puissance restituée



## Batterie BSL1850MA

18V - 5.0 Ah - Réf. 378683

Batterie 18V - 5,0 Ah Li-ion à glissière (90Wh) | Compacte et légère avec seulement 650 grammes | Indicateur de charge intégré | Compatibilité totale avec toute la gamme machines 18V et les chargeurs 14.4V-36V | Protection contre les surcharges, les surdécharges et les surchauffes. En carton

**18V**

**109.€HT**



Disponible février 2023

**Kit 2 batteries + chargeur rapide UC18YSL3WFZ**  
36 V Multi Volt - BSL36B18

**Batterie B**  
36 V 4.0 Ah  
18 V 8.0 Ah



**249€HT**

**Kit 2 batteries + chargeur rapide UC18YSL3WEZ**  
36 V Multi Volt - BSL36A18

**Batterie A**  
36 V 2.5 Ah  
18 V 5.0 Ah



**209€HT**

**Kit 2 batteries 18 V - 5.0 Ah**  
(BSL1850) + chargeur rapide  
(UC18YSL3) UC18YSL3WGZ

**NEW**



**199€HT**

**Kit 2 batteries 18 V - 4.0 Ah**  
(BSL1840M) + chargeur (UC18YFSL)  
UC18YFSLWEZ

**NEW**



**179€HT**

**Kit 2 batteries 18 V - 2.0 Ah**  
(BSL1820M) + chargeur (UC18YFSL)  
UC18YFSLWFZ

**NEW**



**119€HT**

**Batterie 372120**  
36 V Multi Volt - BSL36B18

**Batterie B**  
36 V 4.0 Ah  
18 V 8.0 Ah



**159€HT**

**Batterie 371750**  
36 V Multi Volt - BSL36A18

**Batterie A**  
36 V 2.5 Ah  
18 V 5.0 Ah



**139€HT**

**Adaptateur secteur /** **36V**  
**batterie ET36AW0Z**

Passez du sans fil au filaire en 1 clic.  
Pour une autonomie illimitée.  
Longueur 7 m.

SYSTEME  
**HYBRIDE**  
**ME**



**149€HT**

**Batterie 376029**  
18 V - 5.0 Ah Compact - BSL1850C



**109€HT**

**Batterie 378679**  
18 V - 4.0 Ah Compact - BSL1840M

**NEW**

**Indic.  
de charge**



**99€HT**

**Batterie 377796**  
18 V - 2.0 Ah Compact - BSL1820M

**Indic.  
de charge**



**79€HT**

**Chargeur rapide UC18YSL3W0Z**  
14,4 V - 18 V - Multi Volt  
5.0 Ah = 32 min + 2 ports USB



**75€HT**

**Chargeur rapide Multi-ports**  
**UC18YTSW0Z**  
18 V / 14,4 V & Multi Volt

Charge jusqu'à 4 batteries simultanément  
de voltage et d'ampérage différents ou  
similaires ou les unes à la suite des autres  
1.5 Ah = 15 min | 5.0 Ah = 32 min | 2 ports  
USB | 1 sortie secteur | Vendu sans batterie.



**139€HT**

**Chargeur rapide 2 ports 18 V**  
**et 2 ports 12 V Peak**  
**UC18YTSW1Z**  
12 V Peak/14,4 V/18 V/Multi Volt

Charge jusqu'à 4 batteries simultanément  
ou les unes à la suite des autres  
5.0 Ah = 32 min | 2 ports USB | 1 sortie  
secteur | Vendu sans batterie.



**139€HT**

**Chargeur UC18YFSLW0Z**  
14,4 V - 18 V



**65€HT**



## HiKOKI Power Tools France S.A.S

1 rue du Rio Solado  
91940 Les Ulis

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour  
ne rien manquer des actualités HiKOKI



[hikoki-powertools.fr](http://hikoki-powertools.fr)

*FLASHÉZ et  
RETROUVEZ-NOUS sur  
[www.hikoki-powertools.fr](http://www.hikoki-powertools.fr)*



**Machines, accessoires, dans la limite des stocks disponibles.**

HiKOKI se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.  
Photos de présentation non contractuelles. **Machines vendues sans accessoire  
sauf mention contraire.**

**Sur l'ensemble de ce document :** prix de vente public conseillé HT  
hors DEEE | Les distributeurs sont libres de fixer leurs prix de vente.  
Le montant de la DEEE (éco-contribution) est de : 2,08 €HT outils stationnaires ;  
0,83 €HT aspirateurs et ventilateurs ; 0,25 €HT pour les aspirateurs à main ;  
0,08 €HT pour les radios et les lampes/projecteurs ; 0.42€HT pour les autres  
outils électriques et électroniques ainsi que les chargeurs électriques.